Tapo C210. Cámara IP Tapo Wifi 360° grabación en 2K (3MP) visión nocturna de 9m IR audio bidireccional, almacenamiento de hasta 512GB control con voz mediante Amazon Alexa y/o asistente de Google

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C210 · SKU: VEN-008417 · EAN: 4897098682753



Descripción

La TP-Link Tapo C210 es una cámara de seguridad inteligente con tecnología WiFi que te brinda protección total de tu hogar o negocio. Con rotación 360° y grabación en 2K (3MP), captura cada detalle con claridad profesional.

• Grabación en 2K con resolución de 3MP para imágenes cristalinas
• Rotación panorámica 360° para cobertura sin puntos ciegos
• Visión nocturna infrarroja de hasta 9 metros de alcance
• Audio bidireccional para comunicación en tiempo real
• Almacenamiento de hasta 512GB en tarjeta microSD
• Control por voz con Amazon Alexa y Asistente de Google
• Conexión WiFi estable y transmisión segura

Perfecta para monitoreo de casas, apartamentos, oficinas y negocios. Controla tu cámara desde cualquier lugar con la app móvil Tapo y recibe alertas inteligentes de movimiento. Una solución completa de vigilancia moderna y confiable.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Certificación	FCC, IC, CE, NCC
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo/Escritorio
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Sistema

Cámara fotográfica	
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de inclinación	0 - 114°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Distancia focal fija	4 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	9.144 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	15 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC

Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía	300 mA
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	86,6 mm
Profundidad	85 mm
Altura	117,7 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	150 mm
Profundidad del paquete	180 mm
Altura del paquete	110 mm
Peso del paquete	430 g
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Kit de montaje	Si
Manual de usuario	Si
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900