TL-WPA7517KIT. Kit de Wi-Fi AV1000 Gigabit Powerline ac

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WPA7517KIT · SKU: VEN-008434 · EAN: 6935364072230



Descripción

Descubre el Kit de Wi-Fi AV1000 Gigabit Powerline TL-WPA7517KIT de Tp-Link, una solución perfecta para llevar la conexión a Internet a cualquier rincón de tu hogar u oficina. Este kit es ideal para quienes buscan mejorar su red de manera sencilla y eficaz, aprovechando la instalación eléctrica existente para lograr velocidades de hasta 1000 Mbps.

- Marca: Tp-Link
- Modelo: TL-WPA7517KIT
- Tipo: Kit de Wi-Fi Powerline
- Velocidad: Hasta 1000 Mbps
- Conectividad: Gigabit Ethernet
- Máxima cobertura: Ideal para grandes espacios

Con el Kit de Wi-Fi AV1000, podrás disfrutar de una conexión rápida y estable en toda tu casa, sin preocuparte por interrupciones. Es perfecto para transmitir videos en alta definición, jugar en línea y trabajar desde cualquier lugar. Mejora tu red de forma fácil y efectiva.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Wifi	Si

Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	300,433 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Conector	Tipo E
Enchufe integrado	No
Estándar de PowerLine	HomePlug AV2
Modulación	OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Distancia de funcionamiento máximo	300 m
Botón de encripción	Si
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Control de energía	
Consumo energético	6,5 W
Diseño	
Tipo de antena	Interno
Indicadores LED	LAN, PLC, Poder, Wi-Fi
Color del producto	Blanco
Certificación	CE, RoHS
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistema operativo Linux soportado	Si
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	69,5 mm
Profundidad	35 mm
Altura	124,1 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	230 mm
Profundidad del paquete	190 mm
Altura del paquete	100 mm
Peso del paquete	560 g
Contenido del embalaje	
Guía de instalación rápida	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800