Deco X50-Outdoor(1-pack). Equipo Wifi 6 Mesh de exterior para el hogar tecnología AX3000 2 puertas WAN

Marca: Tp-Link · MPN: Deco X50-Outdoor(1-pack) · SKU: VEN-008641 · EAN: 4897098688564



Descripción

TP-Link Deco X50 Outdoor es un sistema WiFi 6 Mesh especialmente diseñado para ampliar tu cobertura inalámbrica en espacios exteriores. Con tecnología AX3000, proporciona conexiones rápidas y estables para toda tu zona de jardín, terraza o patio, integrándose perfectamente con tu red doméstica inteligente.

• Estándar WiFi 6 (802.11ax) con velocidad total de 3000 Mbps
• Diseño resistente e impermeable para uso exterior
• Sistema Mesh con cobertura extendida y sin puntos ciegos
• 2 puertos WAN/LAN para máxima flexibilidad de conexión
• Presentación en pack de 1 unidad
• Gestión de red simple mediante app TP-Link Deco
• Compatible con otros nodos Deco para expansión modular

Ideal para hogares que necesitan cobertura WiFi 6 en áreas exteriores, jardines grandes o propiedades con extensas zonas al aire libre. Perfecto para streaming, videoconferencias y dispositivos IoT distribuidos en tu propiedad.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto	Blanco
Tipo de antena	Interno
Cobertura máxima	230 m²
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	2402 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2, WPA3
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	Si
IP dinámica	Si
IP estática	Si
Proxy IGMP	Si
IGMP	Si
VLAN etiquetada	Si
DNS dinámico	Si
El acceso de invitados	Si
Aplicaciones de control compatibles	TP-Link Deco
Características	
Procesador incorporado	No
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Compatible con servicios en la nube	TP-Link ID
Reenvío de puertos	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Control parental	Si
Funciona con Amazon Alexa	Si
Tecnología MU-MIMO	Si
MIMO	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Ethernet WAN	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Corriente de entrada del adaptador de CA	0,5 A
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110 mm
Profundidad	121,3 mm
Altura	215,5 mm
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Cable Ethernet	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	243 mm
Profundidad del paquete	276,5 mm
Altura del paquete	139 mm
Peso del paquete	1,64 kg