Logitec Rally Bar Mini Graphite

Marca: Logitech · MPN: 960-001338 · SKU: VEN-010461 · EAN: 0097855162212



Descripción

Barra de sonido compacta diseñada para videoconferencias y comunicaciones unificadas en espacios pequeños a medianos. El Logitech Rally Bar Mini ofrece captura de audio de alta calidad y es ideal para salas de reunión equipadas con sistemas de videoconferencia.
• Micrófono: Arreglo de 8 micrófonos con supresión automática de ruido
• Altavoz: Sistema de audio de 2.5W con respuesta de frecuencia optimizada para voz
• Conectividad: USB 3.0 y Bluetooth 5.0
• Rango de micrófono: Captura de audio de hasta 2.4 metros
• Indicadores LED: Visual feedback para estado de conexión y actividad
• Dimensiones: Forma compacta y diseño minimalista
• Compatibilidad: Compatible con plataformas de videoconferencia principales
Ideal para pequeñas salas de conferencias, oficinas remotas y entornos colaborativos que requieren audio profesional sin ocupar espacio excesivo.

Características destacadas

- Arreglo de 8 micrófonos con supresión automática de ruido
- Sistema de altavoz 2.5W optimizado para voz
- Conectividad USB 3.0 y Bluetooth 5.0
- Rango de captura de audio hasta 2.4 metros
- Indicadores LED de estado
- Diseño compacto y minimalista
- Compatible con plataformas de videoconferencia principales
- Control de volumen integrado

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Color del producto	Grafito
Tipo de producto	Sistema de vídeoconferencia en grupo
Alcance de bandeja	-25 - 25°
Ángulo de inclinación	-15 - 15°
Contro PTZ	Si

Vídeo	
Tipo HD	4K Ultra HD
Formato de vídeo soportado	720p, 900p, 1440p, 2160p
Velocidad máxima de cuadro	30 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Nivel de salida	90/99 dB
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%
Micrófono gama de pick-up	4,5 m
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Micrófono, jack de entrada	Si
Módulo de interfaz	
Número de puertos HDMI del módulo de interfaz	3
Número de puertos de entrada HDMI del módulo de interfaz	1
Número de puertos de salida HDMI del módulo de interfaz	2
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) del módulo de interfaz	1
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES
Cámara fotográfica	
Zoom digital	4x
Ángulo de campo de visión (FOV)	120°
Campo de visión horizontal	113°
Interfaz de control remoto	Bluetooth
Micrófono	
Sensibilidad de micrófono	-36 dB
Frecuencia de micrófono	90 - 16000 Hz
Nivel de presión sonora (Max)	90 dB
número de micrófonos	6
Características	
Telepresencia	No
Datos logísticos	
Peso del envase completo	4,73 kg
Longitud de la caja	330 mm
Ancho de la caja principal	300 mm

Alto de la caja principal	160 mm
Batería	
Capacidad de batería	220 mAh
Sistema informático	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	MacOS
Requisitos del sistema	
Requisitos mínimos del sistema	Conexión a Internet: con o sin cable Modo USB: Windows 11, Windows 10, las dos versiones más recientes de macOS Modo appliance: Licencia de software de solución para salas de reuniones (no incluida)
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Disipación del calor	64 BTU/h
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Corriente	4,754 A
Voltaje de entrada DC	19 V
Numero de baterías soportadas	1
Peso y dimensiones	
Ancho	719 mm
Profundidad	101 mm
Altura	91,4 mm
Peso	4,03 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	191 mm
Profundidad del paquete	789 mm
Altura del paquete	199 mm
Peso del paquete	5,8 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna, CC, HDMI, USB tipo A a USB tipo C
Longitud del cable	2,5 m
Longitud del cable HDMI	2 m
Mando a distancia incluido	Si