Zebra DT Printer ZQ630 Plus English fonts Dual 80211AC / BT

Marca: Zebra Technologies · MPN: ZQ63-AUWAL04-00 · SKU: VEN-011509



Descripción

Impresora térmica portátil Zebra ZQ630 Plus diseñada para sistemas de puntos de venta móviles. Imprime recibos y etiquetas con conectividad inalámbrica integrada.
• Resolución: 203 DPI
• Ancho de impresión: 80 mm
• Velocidad: Hasta 150 mm/s
• Conectividad: Dual 802.11AC / Bluetooth
• Fuentes: Fuentes en inglés
• Tecnología: Impresión térmica directa
• Batería: Batería recargable de ión-litio
• Interfaz: USB, serie
Ideal para aplicaciones de punto de venta móvil, logística y operaciones en terreno que requieren impresión portátil de alta rendimiento.

Características destacadas

- Impresora térmica portátil 80 mm
- Conectividad Dual 802.11AC y Bluetooth
- Velocidad de impresión hasta 150 mm/s
- Resolución 203 DPI
- Fuentes en inglés
- Batería recargable de ión-litio
- Interfaz USB y serie
- Impresión térmica directa

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Tecnología de impresión	Térmica directa
Color	No
Resolución máxima	203 x 203 DPI
Velocidad de impresión	115 mm/s
Máximo ancho de impresión	10,4 cm

Longitud mínima de impresión	1,27 cm
Impresión vertical	Si
Dirección de papel	
Máximo ancho de etiqueta	10,4 cm
Máximo diámetro del rollo	6,6 cm
Grosor de medios	2.3, 5.5, 6.5 mm
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico y alámbrico
Ethernet	Si
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Si
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Puerto - RS-232	1
Desempeño	
Lenguajes de descripción de páginas	CPCL-native, EPL, ZBI, ZPL
Memoria interna	256 MB
Memoria Flash	512 MB
Código de barras incorporado	2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Matriz de datos, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Procesador incorporado	Si
Número de caracteres	26
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Certificación	FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 and VCCI class B, EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, and EN61000-4-5, CE, TUV, CSA, Made for iPod/iPhone/iPad
Diseño	
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	Si
Pantalla	LCD
Resolución de la pantalla	288 x 240 Pixeles
Pantalla a color	Si
Código IP (International Protection)	IP43
Control de energía	
Tipo de batería	Batería integrada
Numero de baterías soportadas	1
Batería	
Tecnología de batería	Ión de litio
Capacidad de batería	6800 mAh
Condiciones ambientales	

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	165 mm
Profundidad	187 mm
Altura	82,5 mm
Peso	1,1 kg
Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Otras características	
Tecla de navegación	Si