EPSON PROYECTOR E24 3600L/XGA/HDMI/USB/RS-232C/3LCD

Marca: Epson · MPN: V11HB51021 · SKU: VEN-011515



Descripción

Proyector de negocios 3LCD Epson de alto rendimiento, diseñado para presentaciones en salas de conferencia, aulas y espacios corporativos. Combina tecnología 3LCD con conectividad versátil y control remoto integrado para ambientes profesionales.

• Resolución: XGA (1024 x 768 píxeles)
• Brillo: 3600 lúmenes ANSI
• Contraste: 10000:1 (típico)
• Tecnología: 3LCD
• Entrada HDMI: Sí
• Puerto USB: Sí
• Control RS-232C: Sí
• Lente: Tiro normal (óptica estándar)
• Vida útil lámpara: 5000 horas (modo normal)
• Ruido operacional: 32 dB (modo normal)

Ideal para entornos corporativos, educativos e institucionales que requieren proyecciones nítidas, colores precisos y múltiples opciones de conectividad sin necesidad de instalaciones complejas.

Características destacadas

- Proyector 3LCD con 3600 lúmenes
- Resolución XGA (1024 x 768)
- Conectividad HDMI, USB y RS-232C
- Lente de tiro normal
- Relación de contraste 10000:1
- Temperaturas de color precisas
- Control remoto integrado
- Bajo ruido operacional (32 dB modo normal)

Especificaciones técnicas

Proyector	
Relaciones de aspecto compatibles	4:3
Proyector inteligente	Si

Compatibilidad de tamaño de pantalla	381 - 8890 mm (15 - 350")
Distancia de proyección del objetivo	0,87 - 10,34 m
Brillo de proyector	3600 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	3LCD
Resolución original del proyector	XGA (1024x768)
Razón de contraste (típica)	15000:1
Relación de aspecto nativa	4:3
Número de colores	1,07 billones de colores
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Lámpara
Duración de la fuente luminosa	6000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	12000 h
Tipo de lámpara	UHE
Potencia de la lámpara	210 W
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Intervalo de longitud focal	16.7 mm
Rango de apertura	0 - 1,44
Capacidad de zoom	Si
Tipo de zoom	Auto
Relación de alcance	1.44 - 2.88:1
Compensar	8%
Vídeo	
3D	No
Formatos gráficos soportados	1024 x 768 (XGA)
Modos de color de vídeo	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
Puertos e Interfaces	
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232C
Entrada de audio para PC	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Número de puertos HDMI	1
Entrada de video compuesto	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Características	
Interactivo	No
Nivel de ruido (modo económico)	28 dB
Modos de proyección	Techo
Nivel de ruido	37 dB

Filtro de aire	Si
Protección mediante contraseña	Si
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	5 W
Número de altavoces incorporados	1
Autobusqueda de canal	Si
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Portátil
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ubicación	Techo, Escritorio
Indicadores LED	Silencio, Poder
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Profundidad de color	10 bit
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	349 W
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Características del proveedor	
Género recomendado	Cualquier género
Material	Plástico
Necesita pilas	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C