VIEWSONIC Proyector LS740W LASER 5000LUM WXGA24X7/HDMIX2/LIG

Marca: Viewsonic · MPN: LS740W · SKU: VEN-011524 · EAN: 0766907022599



Descripción

Proyector láser profesional diseñado para ambientes de operación continua 24/7, ideal para control de salas, educación y presentaciones corporativas de alto rendimiento.
• Tecnología: Laser 5000 lúmenes
• Resolución: WXGA (1280x800)
• Conectividad: 2x HDMI
• Ciclo de vida: 24/7 operación continua
• Características especiales: Lámpara de larga duración, bajo mantenimiento
Ideal para instalaciones fijas que requieren disponibilidad constante, salas de control, centros de monitoreo y entornos educativos que demandan proyección confiable durante jornadas extendidas.

Características destacadas

- Proyector láser 5000 lúmenes
- Resolución WXGA (1280x800)
- 2 conectores HDMI
- Operación 24/7 certificada
- Bajo mantenimiento y reemplazo de lámpara extendido
- Diseño profesional para instalación fija

Especificaciones técnicas

Proyector	
Proyector inteligente	No
Compatibilidad de tamaño de pantalla	1016 - 7620 mm (40 - 300")
Distancia de proyección del objetivo	0,43 - 3,25 m
Brillo de proyector	5000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	3LCD
Resolución original del proyector	WXGA (1200x800)
Razón de contraste (típica)	3000000:1

Relación de aspecto nativa	16:9
Número de colores	1,07 billones de colores
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz
Corrección trapezoidal, horizontal	-15 - 15°
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-15 - 15°
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Laser
Duración de la fuente luminosa	20000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Distancia focal fija	7,51 mm
Número-F (apertura relativa)	2,8
Capacidad de zoom	Si
Tipo de zoom	Manual
Zoom digital	2x
Relación de alcance	0.49
Compensar	132%
Vídeo	
Señal analógica	NTSC, PAL, SECAM
Full HD	Si
3D	No
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo
Versión HDMI	2.0
Tipo de puerto de servicio	USB tipo A
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Salida de audio para PC	Si
Número de puertos HDMI	2
Puerto DVI	No
Entrada de CA	Si
Conexión	
Smart TV	No
Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wifi	No
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No

Características	
Interactivo	No
Nivel de ruido (modo económico)	29 dB
HDCP	Si
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Idiomas OSD	Danés, Alemán, Húngaro, Árabe, Holandés, Noruego, Inglés, Indonesio, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Tailandés, Japonés, Portugués, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finés, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Francés, Griego, Checo, Eslovaco
Número de lenguajes OSD	27
HDCP versión	1.4/2.2
Nivel de ruido	32 dB
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	30 W
Número de altavoces incorporados	2
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Negocios
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Exhibición	
Pantalla incorporada	No