EPSON IMPRESORA WF-100 IMPRIME/WIFI/PORTATIL/CON BATERIA/A4

Marca: Epson · MPN: C11CE05302 · SKU: VEN-011551 · EAN: 0010343924093



Descripción

Impresora portátil inalámbrica Epson WF-100 con batería integrada. Diseñada para usuarios móviles que necesitan imprimir documentos y fotos en cualquier lugar sin dependencia de corriente eléctrica ni cables.
• Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica
• Conectividad: WiFi integrado
• Batería: Incorporada con autonomía de impresión
• Portabilidad: Diseño compacto y liviano para llevar
• Velocidad de impresión: Hasta 38 ppm en modo borrador
• Resolución: Hasta 5760 x 1440 ppp
• Fuente de alimentación: Batería recargable de litio
Ideal para profesionales en terreno, viajeros y usuarios que requieren impresión móvil de reportes, documentos y fotografías sin estar atados a una oficina fija.

Características destacadas

- Impresora portátil inyección de tinta
- Conectividad WiFi
- Batería integrada recargable
- Velocidad hasta 38 ppm
- Resolución 5760 x 1440 ppp
- Peso ultraligero
- Dimensiones compactas
- Compatible con documentos y fotos

Especificaciones técnicas

Características	
Cartuchos de tinta separados	Si
Lenguajes de descripción de páginas	ESC/P-R
Colores de impresión	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Color	Si

Número de cartuchos de impresión	2
Velocidad de la impresión	
Resolución máxima	760 x 1440 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	4 ppm
Resistencia a la decoloración	118 año(s)
Impresión sin bordes	Si
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada	1
Capacidad de entrada total	20 hojas
Capacidad de entrada máxima	20 hojas
Tipo de papel de entrada	cassette
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Tipos de papel	Sobres, Papel fotográfico, Papel normal
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Legal
Tamaño de sobres	10
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18 cm
Tamaño de papel fotográfico	3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Interfaz estándar	USB 2.0, LAN inalámbrica
Conexión	
Ethernet	No
Wifi	Si
Wi-Fi Direct	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing
Desempeño	
Memoria interna	0 MB
Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Hogar y oficina
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	Si
Pantalla	LCD
Pantalla a color	Si
Diagonal de la pantalla	3,56 cm (1.4")
País de origen	Filipinas

Certificación	RoHS
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo)	11 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (inactivo)	1,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Batería	
Tiempo de recarga de la batería	2,5 h
Tiempo de carga rápida	5 min
Carga por USB	Si
Voltaje de salida USB	5 V
Contenido del embalaje	
Batería incluida	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	310 mm
Profundidad	231 mm
Altura	216 mm

Peso	1,6 kg
Empaquetado	
Adaptador AC incluido	Si