BROTHER iMPRESORA LASER HL1202 B-N/21 PPM/USB

Marca: Brother · MPN: HL-1202 · SKU: VEN-011569 · EAN: 0012502635659



Descripción

Impresora láser monocromática compacta de escritorio diseñada para pequeñas oficinas y grupos de trabajo. Ofrece impresión rápida y eficiente con tecnología láser Brother, ideal para documentos de texto y gráficos en blanco y negro de alta calidad.

• Velocidad de impresión: 21 páginas por minuto (PPM)
• Resolución: 2400 x 600 DPI
• Conectividad: USB
• Capacidad de bandeja de papel: 150 hojas
• Bandeja de salida: 100 hojas
• Ciclo de trabajo mensual: Hasta 10.000 páginas
• Voltaje: 110V

Perfecta para entornos de oficina que requieren impresión confiable de documentos profesionales sin conexión en red. Fácil instalación y mantenimiento mínimo gracias al diseño robusto de Brother.

Características destacadas

- Impresión monocromática láser
- Velocidad 21 PPM
- Resolución 2400 x 600 DPI
- Conectividad USB
- Capacidad bandeja 150 hojas
- Ciclo de trabajo 10.000 páginas/mes
- Bandeja de salida 100 hojas
- Diseño compacto de escritorio
- calidad_de_impresion: Alta resolución
- impresion_a_doble_cara: No
- impresion_desde_el_movil: No
- tipo_de_impresora: Impresora láser

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Color	No

Tecnología de impresión	Laser
Impresión dúplex	No
Resolución máxima	2400 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10 s
Impresión económica	Si
Características	
Ciclo de trabajo (máximo)	10000 páginas por mes
Ciclo de trabajo	250 - 1800 páginas por mes
Colores de impresión	Negro
Número de cartuchos de impresión	1
Lenguajes de descripción de páginas	GDI
Capacidad de entrada y salida	
Capacidad de entrada total	150 hojas
Capacidad de salida total	50 hojas
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4, A5
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Folio, Carta
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5
Formato a medida, ancho	148 - 216 mm
Formato a medida, largo	148 - 355,6 mm
Peso del papel	65 - 105 g/m²
Peso del papel (imperial)	7,71 - 12,7 kg (17 - 28 libras)
Puertos e Interfaces	
Interfaz estándar	USB 1.1, USB 2.0
Desempeño	
Memoria interna	1 MB
Frecuencia del procesador	200 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB
Diseño	
Color del producto	Negro, Blanco
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo)	380 W
Consumo de energía (max)	1056 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Consumo de energía (ahorro)	40 W
Consumo de energía (apagado)	0,28 W
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Requisitos del sistema	

Sistema operativo Windows soportado	Windows Vista Home Basic, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Business x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows XP Home, Windows Vista Ultimate, Windows 8, Windows XP Home x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 7 Starter, Windows 8 Pro, Windows XP Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Peso y dimensiones	
Ancho	340 mm
Profundidad	238 mm
Altura	189 mm
Peso	4,6 kg