# BROTHER IMPRESORA HL-L8570CDW LASER COLOR 33 PPM/DUP/RED/Wi

Marca: Brother · MPN: HL-L8570CDW · SKU: VEN-011583 · EAN: 4977766841252




## Descripción

Impresora láser color profesional de Brother diseñada para entornos corporativos de alto volumen. Ofrece velocidad de 33 PPM en color y blanco y negro, con capacidad de duplexado automático y conectividad de red integrada.

• Tecnología: Láser color
• Velocidad de impresión: 33 PPM (color y B/N)
• Duplex: Automático
• Conectividad: Red Ethernet y Wi-Fi integrados
• Resolución: Hasta 600 x 600 dpi
• Voltaje: 220V

Ideal para oficinas, departamentos de marketing y diseño que requieren impresión de documentos y materiales promocionales a color con alta calidad y productividad.

## Características destacadas

- Láser color 33 PPM
- Duplexado automático
- Red Ethernet integrada
- Wi-Fi integrado
- Bandeja 250 hojas
- Compatible con PCL y PostScript
- Función Eco para ahorro energético

## Especificaciones técnicas

| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| **Modo de impresión a doble cara** | Automático/Manual |
| **Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)** | 31 ppm |
| **Color** | Si |
| **Tecnología de impresión** | Laser |

| | |
|---|---|
| **Impresión dúplex** | Si |
| **Resolución máxima** | 2400 x 600 DPI |
| **Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)** | 31 ppm |
| **Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)** | 20 ppm |
| **Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)** | 20 ppm |
| **Tiempo hasta primera página (negro, normal)** | 9,9 s |
| **Tiempo hasta primera página (color, normal)** | 9,9 s |
| **Características** | |
| **Ciclo de trabajo (máximo)** | 80000 páginas por mes |
| **Ciclo de trabajo** | 0 - 7500 páginas por mes |
| **Colores de impresión** | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| **Número de cartuchos de impresión** | 4 |
| **Lenguajes de descripción de páginas** | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| **Fuentes de impresora** | PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalable |
| **Número de fuentes PCL®** | 73 |
| **Número de fuentes PostScript®** | 66 |
| **Número de fuentes de códigos de barras** | 16 |
| **Número de fuentes de mapa de bits** | 12 |
| **Códigos de barras lineales (1D) soportadas** | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| **Capacidad de entrada y salida** | |
| **Número total de bandejas de entrada** | 1 |
| **Capacidad de entrada total** | 250 hojas |
| **Capacidad de salida total** | 150 hojas |
| **Bandeja multifunción** | Si |
| **Capacidad de entrada de bandeja multiuso** | 50 hojas |
| **Dirección de papel** | |
| **Tamaño máximo de papel ISO A-series** | A4 |
| **Tamaño máximo de impresión** | 216 x 355 mm |
| **Tipos de papel** | Papel normal, Papel reciclado, Membrete, Etiquetas, Sobres, Papel satinado, Papel fino, Papel grueso, Papel bond, Papel más grueso |
| **ISO tamaño de serie A (A0...A9)** | A4, A5, A6 |
| **Tamaño de impresora No-ISO** | Ejecutivo, Legal, Folio, Carta |
| **Tamaño de sobres** | C5, Com-10, DL, Monarch |
| **Peso del papel** | 60 - 163 g/m² |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Impresión directa** | Si |
| **Puerto USB** | Si |
| **Conexión** | |
| **Wifi** | Si |

| | |
|---|---|
| **Ethernet** | Si |
| **Tecnología de cableado** | 10/100/1000Base-T(X) |
| **Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos** | 10,100,1000 Mbit/s |
| **Wi-Fi estándares** | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| **Comunicación de Campo Cercano (NFC)** | Si |
| **Algoritmos de seguridad soportados** | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| **Protocolos de network soportados (IPv4)** | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| **Protocolos de network soportado (IPv6)** | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| **Tecnología de impresión móvil** | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| **Desempeño** | |
| **Memoria interna** | 1024 MB |
| **Procesador incorporado** | Si |
| **Frecuencia del procesador** | 1200 MHz |
| **Nivel de ruido (listo)** | 31 dB |
| **Diseño** | |
| **Posicionamiento de mercado** | Negocios |
| **Color del producto** | Gris |
| **Pantalla incorporada** | Si |
| **Pantalla a color** | Si |
| **Diagonal de la pantalla** | 6,86 cm (2.7") |
| **Tipo de control** | Tocar |
| **Control de energía** | |
| **Consumo de energía (imprimiendo)** | 540 W |
| **Consumo de energía (preparado)** | 60 W |
| **Consumo de energía (inactivo)** | 7,6 W |
| **Consumo de energía (ahorro)** | 330 W |