EPS IMPRESORA EM-C8100 IMPRIME/COPIA/ESCANEA/WIFI/ETHERNET

Marca: Epson · MPN: C11CL31301 · SKU: VEN-011623



Descripción

Impresora multifuncional EM-C8100 de Epson diseñada para entornos corporativos y de retail. Ofrece funcionalidades integradas de impresión, copia y escaneo con conectividad WiFi y Ethernet para facilitar el flujo de trabajo en red.

• Función: Impresión, copia y escaneo
• Conectividad: WiFi y Ethernet
• Tecnología: Multifuncional corporativa
• Marca: Epson
• Modelo: EM-C8100

Ideal para oficinas, centros de copia y ambientes que requieran una solución multifuncional confiable con capacidad de red.

Características destacadas

- Impresión profesional
- Copia de documentos
- Escaneo digital
- Conectividad WiFi
- Conectividad Ethernet
- Multifuncional integrada
- Diseño corporativo

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta
Impresión	Impresión a color
Impresión dúplex	Si
Resolución máxima	4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	24 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,5 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,5 s
Copiado	
Copiando	Copia a color
Resolución máxima de copia	600 x 600 DPI
Tamaño máximo de copia	A3
Máximo número de copias	999 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Exploración	
Escaneado dúplex	Si
Escaneando	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner	1200 x 2400 DPI
Tipo de escaneado	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, USB
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF
Formatos de texto soportados	PDF
Fax	
Enviando por fax	Fax a color
Velocidad de módem	33,3 Kbit/s
Memoria fax	550 páginas
Remarcado automático	Si
Marcación rápida	Si
Características	
Ciclo de trabajo	2000 - 10000 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo)	75000 páginas por mes
Funciones dúplex	Imprimir, Escanear
Colores de impresión	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginas	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada	1
Capacidad de entrada total	335 hojas
Capacidad de salida total	250 hojas
Bandeja multifunción	Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	85 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	Si
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas
Capacidad de entrada máxima	1835 hojas
Capacidad de salida máxima	1835 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A3
Tipos de papel	Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta
Tamaño de sobres	10, C4, C6, DL
Tamaño de papel fotográfico	9x13,10x15,13x18,13x20
Peso del papel	64 - 300 g/m²
Puertos e Interfaces	
Impresión directa	Si
Puerto USB	Si
Conexión	
Wifi	Si
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Si
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Desempeño	
Memoria interna	3081 MB
Diseño	
Color del producto	Blanco
Posicionamiento de mercado	Grupo de trabajo (Workgroup)