EPS SCANNER WF ES-C320W ADF/DUPLEX/WIFI/30PPM-60IPM/600DPI/

Marca: Epson · MPN: B11B270201 · SKU: VEN-011630 · EAN: 0010343979222



Descripción

Escáner profesional Epson WorkForce ES-C320W diseñado para captura de documentos de alto volumen en entornos corporativos. Equipo de alimentación automática con duplex que permite digitalización rápida y eficiente de documentos.

• Alimentación Automática (ADF): Captura múltiples páginas sin intervención manual
• Escaneo Duplex: Lee ambos lados del documento en una sola pasada
• Conectividad WiFi: Transmisión inalámbrica de documentos a dispositivos y aplicaciones
• Velocidad: Hasta 30 PPM (páginas por minuto) a color; 60 IPM (imágenes por minuto) en blanco y negro
• Resolución: 600 DPI para captura de calidad de archivo
• Interfaz: USB 3.0 y red inalámbrica WiFi

Ideal para departamentos contables, archivos digitales, gestión documental y procesos de transformación digital en empresas medianas y grandes.

Características destacadas

- Alimentación automática de documentos (ADF)
- Escaneo a doble cara (Duplex)
- Conectividad WiFi integrada
- Velocidad 30 PPM a color / 60 IPM blanco y negro
- Resolución máxima 600 DPI
- Interfaz USB 3.0
- Captura de formatos mixtos
- Gestor de documentos integrado

Especificaciones técnicas

Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	215,9 x 3048 mm
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Escaneado dúplex	Si
Profundidad de entrada de color	30 bit

Profundidad de salida de color	24 bit
Profundidad de salida monocroma	8 bit
Diseño	
Tipo de escaneado	ADF + escáner alimentado por hojas
Color del producto	Negro
Tipo de control	Botones
Pantalla incorporada	No
Desempeño	
Fuentes de luz	ReadyScan LED
Ciclo de trabajo diario (max)	3500 páginas
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, Imprimir
Controladores de escaneado	ISIS, SANE, WIA
Capacidad de la entrada	
Capacidad de entrada estándar	20 hojas
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Carta	Si
Legal	Si
Peso del papel	40 - 413 g/m²
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Versión USB	2.0
Conexión	
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Consumo energético	10 W
Consumo de energía (inactivo)	1 W
Consumo de energía (ahorro)	3,3 W
Voltaje de entrada	110 - 220 V
Peso y dimensiones	
Ancho	297,2 mm
Profundidad	104,1 mm
Altura	124,5 mm
Peso	1,75 kg
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8

Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 85%