QNAP Soporte - QNAP 2U 8-bay short depth 12in Rackmount NAS

Marca: QNAP · MPN: TS-864eU-8G-US · SKU: VEN-011774



Descripción

Soporte de montaje en rack 2U para NAS QNAP de 8 bahías con profundidad corta (12 pulgadas). Diseñado para instalaciones en entornos de rack estándar, permitiendo integración eficiente en centros de datos y salas de servidor.

• Factor de forma: 2U de altura, profundidad corta de 12 pulgadas
• Capacidad: Compatible con NAS QNAP de 8 bahías
• Montaje: Rackmount con estándares industria
• Diseño: Estructura robusta para instalación vertical en racks

Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren consolidar almacenamiento de red en infraestructura de rack existente, maximizando espacio en centro de datos.

Características destacadas

- Soporte 2U para NAS QNAP de 8 bahías
- Profundidad corta de 12 pulgadas
- Montaje en rack estándar
- Compatible con TS-864eU-8G-US

Especificaciones técnicas

Medios de almacenaje	
Capacidad de la unidad de almacenamiento	0 GB
Interfaz de unidad de almacenamiento	Serial ATA III
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	Serial ATA II, Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,3.5"
Compatibilidad con RAID	Si
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Migración del nivel RAID online	Si
Ampliación RAID online	Si
Receptáculos de unidades hot-swap	Si

Sistemas de archivos soportados	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Unidades de almacenamiento instaladas	No
Capacidad de almacenamiento total instalado	0 TB
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas	No
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Procesador	
Fabricante de procesador	Intel
Familia de procesador	Intel® Celeron®
Frecuencia del procesador turbo	2,9 GHz
Número de núcleos de procesador	4
Número de hilos de ejecución	4
Número de procesadores soportados	1
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics
Memoria	
Memoria interna	8 GB
Tipo de memoria interna	DDR4
RAM máximo soportado	16 GB
Ranuras de memoria	2
Forma de factor de memoria	SO-DIMM
Memoria Flash	4000 MB
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
DHCP, servidor	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
Soporte iSCSI	Si
Conexión de redes	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
DNS dinámico	Si
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Conexiones concurrentes	1500
Diseño	

Tipo de chasis	Bastidor (2U)
Tipo de enfriamiento	Activo
Color del producto	Negro
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Diámetro de ventilador	8 cm
Indicadores LED	Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado
Altavoces incorporados	No
Desempeño	
Tipo	NAS
Clase del dispositivo	Pequeñas y medianas empresas
Función de copia de seguridad	Si
Opciones de copia de seguridad	Nube, iSCSI LUN
Vibrador	Si
Soporte multilinguaje	Si
Imagen instantánea	Si
Administación basada en web	Si
Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3