APC UPS 700VA 360W torre interactiva Easy toma Univers 230V

Marca: Apc · MPN: BVG700I-MSX · SKU: VEN-011844



Descripción

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de tecnología interactiva para protección de equipos de escritorio y pequeños servidores. Proporciona respaldo de energía inmediato ante cortes o fluctuaciones de voltaje, permitiendo apagar correctamente los dispositivos conectados o continuar operando durante interrupciones.

• Capacidad: 700 VA / 360 W
• Formato: Torre de escritorio
• Tecnología: Régimen interactivo (Line Interactive)
• Voltaje de entrada: 230V AC
• Tomas de salida: Tomas universales estándar
• Modelo: BVG700I-MSX

Ideal para computadoras personales, equipos de oficina y pequeños dispositivos de red que requieren protección contra apagones y variaciones de voltaje en el suministro eléctrico chileno.

Características destacadas

- Capacidad 700 VA / 360 W
- Tecnología Line Interactive
- Formato torre de escritorio
- Entrada 230V AC
- Tomas universales
- Respaldo de energía automático
- Protección contra sobretensiones
- Regulación de voltaje

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	0,7 kVA
Potencia de salida	360 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	220 V

Voltaje de entrada de operación (max)	240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Regulación del voltaje de salida	10%
Índice de aumento de energía	156 J
Tiempo de respuesta	6 ms
Número de fases de entrada	1
Número de fases de salida	1
Apagado de emergencia	No
Nivel de ruido	40 dB
Funciones de protección de poder	Cortocircuito
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	CEE
Cantidad de salidas AC	2 salidas AC
Puerto USB	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa	0,0166667 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	4,36 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Diseño	
Factor de forma	Escritorio
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 3000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CB
Peso y dimensiones	
Ancho	101 mm
Profundidad	300 mm
Altura	142 mm
Peso	4,2 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	101 mm
Profundidad del paquete	300 mm
Altura del paquete	142 mm
Peso del paquete	4,2 kg