Demaria 1896	**FICHA TÉCNICA HIGIENE**	Código	DOI-DES-HIG- 1170504
		Revisión	00
		Fecha	05-06-2024
		Página	1 de 2
TITULO: Cloro Liquido Igenix Trad. 12x1Kg E			
Preparado por: Líder Compliance y Administrativo de Desarrollo Higiene	Aprobado por: Jefe de Desarrollo Higiene & Alimentos		



1. DESCRIPCIÓN

Igenix Cloro Lavandina Desinfectante 2,5%, desinfecta y blanquea.

Aplicaciones: Inodoros, lavatorios, bañeras, pisos, azulejos, mesones y otras superficies duras y no porosas de cocina y baño, como alacenas, pisos y mesones, además de azulejos de toda la casa.

2. INSTRUCCIONES DE USO

- **Potabilización de Agua:** Agregue 4 ml (80 gotas) por litro de agua cristalina. Espere 30 minutos. En caso de turbidez, duplique la cantidad de gotas.
- **Desinfección de Frutas y Verduras:** Mezcle 2 ml (40 gotas) en un litro de agua fría, luego enjuagar con abundante agua
- **Blanqueo de Tejidos (Hilo, Algodón, Fibras Sintéticas):** Añada 250 ml (1 taza) a 20 litros de agua, sumerja por no más de 15 minutos. Luego, enjuague.
- **Desinfección de Baños y Cocina**: Desodorice tina, ducha y pisos con una solución de ¾ taza (200 ml) de Igenix Cloro Desinfectante en 5 litros de agua. Limpie y permita que actúe durante 10 minutos antes de enjuagar.
- **Aplicaciones :** Inodoros, lavatorios, bañeras, pisos, azulejos, mesones y otras superficies duras y no porosas de cocina y baño, como alacenas, pisos y mesones, además de azulejos de toda la casa.

3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener fuera del alcance de los niños, en envase cerrado con su tapa original y en posición vertical para evitar derrames, en lugar fresco y seco, protegido de luz solar, lejos de fuente de calor y alejado de alimentos.

4. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Precauciones de seguridad : Se recomienda el uso de guantes de goma. Aplique sólo en las superficies señaladas y compruebe su resistencia previamente para evitar decoloración. No usar en madera y telas. No mezclar con limpiadores para inodoros, ácidos, amoníacos, vinagre u otras sustancias químicas, generará gases tóxicos. Utilizar en ambientes ventilados. La inhalación prolongada puede provocar irritación de las vías respiratorias. Al utilizar en superficies que están en contacto directo con alimentos, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.
Producto irritante de las vías respiratorias por inhalación y del tracto digestivo por ingestión. Producto químico irritante para la piel y ojos
Primeros Auxilios : En contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos. En caso de ingestión, beber 1 o 2 vasos de agua, sin provocar vómito y consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase o rótulo. En caso de inhalación, retire el afectado a un lugar ventilado. En caso de contacto con piel, lave con abundante agua la zona afectada.
Síntomas de intoxicación: Irritación de la piel, irritación y/o quemaduras de las mucosas en grado variable. Náuseas, vómitos, mareos. **Antídoto**: No tiene. Tratamiento sintomático. **Protección Ambiental:** Tóxico para organismos acuáticos. No eliminar a cursos de aguas.

Clasificación Toxicológica OMS/EPA: Clase III Ligeramente peligroso.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

5. PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos. En caso de ingestión, beber 1 o 2 vasos de agua, sin provocar vómito y consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase o rótulo. En caso de inhalación, retire el afectado a un lugar ventilado. En caso de contacto con piel, lave con abundante agua la zona afectada.

6. PRESENTACIONES

Código EDSA	Descripción	Registro ISP
1170504	Cloro Liquido Igenix Trad. 12x1Kg E	D-1767/24

7. ESPECIFICACIONES

Composición	Cada 100g de solución contiene: Hipoclorito de sodio N°CAS: 7681-52-9: 2,5 gr, agua filtrada c.s.p. Grupo Químico: Halogenados clorados. 25 gr de cloro activo por litro de solución al envasar.
Clasificación de riesgo	Clase 6 Veneno. Clase 8 Corrosivo
Vida útil	6 meses, desde la fecha de elaboración