				Laboratorio Durandin
		FICHA DE PRODUCTO		
ALCOHOL PLUS HYGIENIC 130 SIMOND'S				
1. ANTECEDENTES GENERALES PROVEEDOR				
1.1	**Razón social**	LABORATORIO DURANDIN S.A.I.		
1.2	**Dirección**	AV. MANUEL RODRIGUEZ 1052, STGO CENTRO		
1.3	**Teléfono**	56 2 27075500		
1.4	**Rut**	91.913.000-8		
1.5	**Certificaciones de Calidad**			
	Sistema de Calidad	**SI/NO (N°)**	**Certificado (si/no)**	**Fecha de Expiración**
	HACCP			
	BPM	SI (ISO 22716)	NO	NO APLICA
	ISO 9000:2001			
2. ANTECEDENTES GENERALES PRODUCTO				
2.1	Nombre del producto		ALCOHOL PLUS HYGIENIC 130	
2.2	Marca		SIMOND'S	
2.3	Código interno		PT1148A	
2.4	Grado del producto		Cosmetico infantil	
2.5	Origen del Producto (País)		Chile	
2.6	Resolución Sanitaria		Alcohol Plus con Glicerina Simond's Hygienic, alcohol Spray al 70% para manos, antibacteriano, sin acción terapeútica	

2.7	Resolución propia del país de elaboración		123C-149	
2.8	Resolución Importación ó Genérica		No aplica	
2.9	Responsable de Calidad		Q.F. Marisol Rodriguez	
2.10	Fecha		04-03-2020	
2.11	Declaración de Peso / Volumen		145 GRAMOS	
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO				
3.1	**Ingredientes**	ALCOHOL DENAT 70,00 g AQUA GLYCERIN		
3.2	**Fotografía del producto (con etiqueta)**			





lugar fresco y seco.

3.3	Duración (vida útil)			**36 MESES**	
4. EMPAQUE					
4.1	Tipo de Envase		Primario		
			Secundario		
4.2	Tipo de Impresión				
4.3	Codificación		EAN13:	**7804945011489**	
			DUN14:	**17804945011486**	
4.4	**Rotulación / Atributos**	**Simonds Alcohol Plus Hidratante Antibacteriano.**			
		Sin acción terapéutica SIN ENJUAGUE - SIN PERFUME , Spray Higienizante. ***Elimina el 99,9% de las bacterias * Con Glicerina, humectante natural que protege sus manos evitando la sequedad* Protección de la salud de toda la familia. Hipoalergénico Dermatológicamente Testeado. Modo de uso:** aplique y extienda sobre sus manos séquelas al aire hasta sentirlas suaves. **Advertencias**: Uso Externo. No Ingerir. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso, si persiste consulte a su médico. Mantener lejos del alcance de los niños.Evite el contacto con los ojos. ***PRODUCTO INFLAMABLE-MANTENER ALEJADO DEL FUEGO*, PRODUCTO NO TESTEADO EN ANIMALES.**			
4.5	Contenido	Neto (+/- rango variación)		**130 ML**	
4.6	Dimensiones del producto		Alto (cm)	**14,5**	
			Ancho (cm)	**4,5**	
			Fondo (cm)	**4,5**	
			Gramaje	**145,0**	
4.8	Dimensiones de la caja (envase secundario)		Alto (cm)	**17,2**	
			Ancho (cm)	**20,3**	
			Fondo (cm)	**27,0**	

		Gramaje (grms)	**3.680**	
		Unidades x Caja (u)	**24**	
4.9	Pallet	Alto/Capas	**6**	
		Base/Camada	**22**	
		Total de Cajas	**132**	
		Total de Productos (u)	**3.168**	
4.7	Codificación de Fechado	**N° de Lote XXXMMAA o XXXXMMAA**		
		XXX -XXXX N° de correlativo de Fabricación		
		MM: Mes de Fabricación		
		AA: Año de Fabricación		
		V: MM/AA		
		V: Vencimiento		
		MM: Mes de Vencimiento		
		AA: Año de Vencimiento		
5. ESPECIFICACIONES FÍSICOQUÍMICAS				
5.1	Análisis	**Especificaciones**	**Unidad**	
5.2	pH	N/A		
5.3	Viscosidad (T°C, Brookfield LVT, rpm)	N/A		
5.4	Color	Incoloro,similar al estándar		
5.5	Apariencia	Liquido transparete, sin particulas		
5.6	Aroma	Característico, similar al estandar		
5.7	Descripción del producto final	N/A		
5.8	Residuo seco	N/A		
5.9	%MADA	N/A		
5.10	%Materia activa catiónica	N/A		

5.11	Grado alcohólico	65.0 - 75.0		
5.12	Identificación de colorantes	N/A		
5.13	Estabilidad 5°-8°C, 48 hrs	N/A		
5.14	Identificación de extractos	N/A		
5.15	Punto de enturbiamiento	N/A		
5.16	Identificación y Valoración Filtros Solares	N/A		
5.17	Identificación y Valoración de Dióxido de titanio	N/A		
5.18	Pérdida por secado	N/A		
5.19	Paso por malla	N/A		
6. ESPECIFICACIONES MICROBACTERIOLÓGICAS				
Análisis		**Especificaciones**	**Unidad**	
6.1	RAM	N/A		
6.2	Levaduras y Hongos	N/A		
6.3	Coliformes totales	N/A		
6.4	E. coli	N/A		
6.5	S. aureus	N/A		
6.6	Salmonella	N/A		
6.7	Pseudomona Aeruginosa	N/A		
7. POSICIONAMIENTO DE MERCADO				
7.1	PVP Observado:		Precio Facturación:	
7.2	Descuentos:			
7.3	Competencia Directa:			
7.4	Reemplazo:			
7.5	Rol:			

7.6	Objetivo de inclusión y distribución:				
8. APOYO PUBLICITARIO/PROMOCIONAL					
8.1	Descripción de Campaña:				
8.2	Exhibiciones Adicionales:				
8.3	Participación en catálogos:				
8.4	Disponibilidad de muestras:		Disponibilidad de PPT:		
8. RESOLUCIÓN SANITARIA					

202851/19

RESOLUCIÓN EXENTA RW Nº 13992/19
Santiago, 27 de junio de 2019

VISTO ESTOS ANTECEDENTES: la solicitud de D. Enrique Astaburuaga Pérez, Responsable Técnico y D. Rose Marie Durandin Lavanchy, Representante Legal de Laboratorio Durandin S.A.I., ingresada bajo la referencia Nº N1202851, de fecha de 27 de junio de 2019, mediante la cual solicita la renovación del registro sanitario del producto cosmético ALCOHOL PLUS CON GLICERINA SIMOND'S HYGIENIC, ALCOHOL SPRAY AL 70% PARA MANOS , ANTIBACTERIANO, SIN ACCIÓN TERAPÉUTICA.; el pago de los derechos arancelarios correspondientes, mediante el comprobante de recaudación Nº 0, emitido por Instituto de Salud Pública; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: que, mediante la presentación de fecha 27 de junio de 2019, de D. Enrique Astaburuaga Pérez, Responsable Técnico y D. Rose Marie Durandin Lavanchy, Representante Legal de Laboratorio Durandin S.A.I., se solicitó la renovación del registro sanitario del producto cosmético ALCOHOL PLUS CON GLICERINA SIMOND'S HYGIENIC, ALCOHOL SPRAY AL 70% PARA MANOS , ANTIBACTERIANO, SIN ACCIÓN TERAPÉUTICA., concedido por este Instituto de Salud Pública mediante la Resolución Exenta Nº 7907, de fecha 3 de agosto de 2009.

SEGUNDO: que, consta el pago de los derechos arancelarios correspondientes, mediante el comprobante de recaudación Nº 0, emitido por Instituto de Salud Pública con fecha 27 de junio de 2019; y

TENIENDO PRESENTE: las disposiciones del artículo 96º del Código Sanitario, el artículo 10º del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Cosméticos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 239, de 2002, del Ministerio de Salud; en uso de las facultades que me confieren los artículos 59º letra b) y 61º letra b) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1º, de 2005 y las facultades delegadas por la Resolución Exenta Nº 56 de 11 de enero de 2019, del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. **RENUÉVASE** a nombre de Laboratorio Durandin S.A.I., el registro sanitario del producto cosmético que a continuación se indica:

Nombre del Producto	Nº Registro Anterior	Nº Registro Renovado	Fecha de Renovación
ALCOHOL PLUS CON GLICERINA SIMOND'S HYGIENIC, ALCOHOL SPRAY AL 70% PARA MANOS , ANTIBACTERIANO, SIN ACCIÓN TERAPÉUTICA.	123C-149/14	123C-149/19	03-08-2019

2. La presente resolución sólo consigna la modificación del Nº de Registro, manteniendo vigente las menciones aprobadas en el registro anterior, de modo que toda otra modificación debe ser expresamente autorizada.

La presente resolución podrá ser validada en www.ispdocel.ispch.cl con el siguiente identificador:
Código de Verificación: 88265E239E12D3D50425842600632105