1. DESCRIPCIÓN

IGENIX Desinfectante de Ambientes y Superficie Aerosol mata gérmenes, bacterias y hongos en el aire y en superficie. Su hogar permanecerá libre de Gérmenes que puedan afectar su salud y la de su familia. Su gran poder de desinfección mata:
- Virus: Influenza tipo A(H1N1), A(H3N2) y Respiratorio Sincicial (VRS), luego de un tiempo de exposición de 10 minutos.
- Bacterias y Hongos: Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans.

Elimina los malos olores desde su origen, matando los gérmenes que los provocan, dejando un agradable aroma.



Aplicaciones: Inodoros, lavatorios y bañeras, área de mascotas, cocina, cestos de basura, colchones, almohadas, cortinas, rejillas, lavaplatos, sótanos, ambientes cerrados, interior de autos, altillos, habitaciones de enfermos, picaportes, teléfonos, alfombras, etc. No aplicar sobre maderas o cueros.

2. INSTRUCCIONES DE USO

Agite bien antes de usar.
Para Desinfectar: Mantenga el envase vertical y aplique Igenix sobre la superficie a tratar desde 15 a 20cm de distancia. Rocíe durante 3 o 4 segundos hasta cubrir la superficie. Permita que repose 10 minutos hasta que se seque.
Para Control de Hongos y Moho: Lave la superficie antes de aplicar. Rocíe la superficie hasta cubrirla. Repita la aplicación cuantas veces sea necesario.
Para Desodorizar: Mantenga el aerosol vertical y rocíe durante 3 a 4 segundos.

3. PRECAUCIONES

INFLAMABLE. VENENO. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor. No perforar. No pulverizar cerca de llama. No arrojar al incinerador. Prohibido su rellenado. No apto para usar en animales o plantas. No rociar sobre alimentos ni en superficies que puedan estar en contacto con ellos, de lo contrario enjuagar con abundante agua. Después de manipular el producto debe lavarse las manos. Evite el contacto con ojos y cara. **Síntomas de Intoxicación:** El contacto prolongado causa irritación en los ojos, vías respiratorias y piel.
Primeros auxilios: En contacto con los ojos lavar con abundante agua. En contacto con la piel lavar la zona afectada con agua. Si las molestias por contacto persisten, acuda al médico. En caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua, sin provocar vómito, y consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase. En caso de inhalación excesiva traslade al afectado al aire fresco y de ser necesario consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase.

Clasificación Toxicológico: Clase IV- Poco probable peligro en su usos normal.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

4. ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco. No exponer a temperaturas mayo a 50 ºC. No guardar en el interior del automóvil.

5. PRESENTACIONES

Formatos	Aerosol 360 cm³ / Aerosol 480 cm³ / Aerosol 285 cm³
Variedades	Tradicional - Lavanda - Vainilla
Registro ISP	D-584/19 (variedad Tradicional) D-583/19 (variedad Lavanda) D-585/19 (variedad Vainilla)

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Mezcla de Cloruros de alquil dimetil amonio 0,2% (Nº CAS: 85409-23-0 / 68391-01-5), Grupo Químico: Amonio Cuaternario, etanol, agua, aromatizante, otros componentes c.s.p 100%.
Apariencia	Pulverizado resulta en nube fina dispersable en el aire, incolora y de olor a perfume y alcohol
Presión Interna a 21°C	50-70 psi.
Presión Interna a 50°C	100-120 psi.
Clasificación de Riesgos	Clase 6 Veneno Clase 2 Inflamable
Vida útil	3 años, desde su elaboración.