FICHA TÉCNICA

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | Una empresa de alicorp

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

1. **Datos del Fabricante y Titular del Producto:**

Razón Social	:	INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
Nº R.U.C.	:	20417378911
Domicilio Legal	:	Av. Producción Nacional 188 Lima 9, Perú.
Domicilio fabricante	:	Av. Producción Nacional 188 Lima 9, Perú.
Teléfonos	:	(51-1) 315-0800
E- mail	:	Inalvarte@intradevco.com BNunezMo@alicorp.com.pe
Página web	:	www.alicorp.com.pe/
Tipo de Empresa	:	Fabricante de Productos Sanitarios.

2. **Información General del producto:**
   - **2.1 Nombre del producto:** Limpiavidrios.
   - **2.2 Marca:** Sapolio.
   - **2.3 Variedades:** Lavanda.
   - **2.4 Presentaciones:**
     - **Frasco gatillo y repuesto:** x 650 y 670 mL.
     - **Frasco con tapa rosca:** x 1, 2, 3, 4 y 5 L.
     - **Doypack:** x 180, 300, 450, 500, 900, 950, 1000, 1250, 1500, 1850, 1900, 2000, 2700, 2900, 3000, 4500 y 4850 mL.
     - **Galonera:** x 18.9 L.

FICHA TÉCNICA

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | Una empresa de alicorp

3. Fórmula Cuali-cuantitativa:

Ítem	Ingredientes	Función	Nombre Genérico	#CAS	Nomenclatura IUPAC	Nomenclatura INCI	%
1	Básicos	Tensoactivo aniónico	Lauril sulfato de sodio, 30%	151-21-3	sodium;dodecyl sulfate	Sodium lauryl sulfate	X
3	Secundarios	Solventes	Alcohol isopropílico	67-63-0	propan-2-ol	Isopropyl alcohol	X
4			Butil Glicol	111-76-2	2-butoxyethanol	Butoxyethanol	X
5			Amoniaco	7664-41-7	azane	Ammonia	X
6		Agente dispersante	Homopolímero acrílico parcialmente neutralizado, 48%	N/D	No determinado	No determinado	X
7		Coadyuvante	Tensoactivo fluorado, 45%	N/D	fluorine;alkyl sodium sulfonate	No determinado	X
8		Fragancia	A lavanda	No disponible	No disponible	No disponible	X
9		Colorante	Azul	12222-04-7	C.I. 74190 Direct Blue 199	No disponible	X
10		Agua	Agua	7732-18-5	Oxidano	AQUA	X
Total							100.0000

FICHA TÉCNICA

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | Una empresa de Alicorp

4. **Propiedades Físico – Químicas:**

Ítem	Pruebas	Especificaciones
		Lavanda
1	Aspecto	Líquido transparente
2	Color	Azulino
3	Olor	Lavanda Amoniacal
4	pH directo a 25°C	10,0 - 12,0
5	Densidad 25 °C (g/mL)	0,980 - 1,000

5. **Material de envase:**
   5.1 Envase primario:
   - **Frasco gatillo y Frasco repuesto:** Polietilen tereftalato.
   - **Frasco con tapa rosca:** Polietilen tereftalato.
   - **Doypack:** Bilaminado de polipropileno y polietileno.
   - **Galonera:** Polietileno de alta densidad.

   5.2 Envase secundario: Ninguno.

6. **Condiciones de almacenamiento:**
   Almacenar en lugar fresco y seco

7. **Descripción del producto:**
   Sapolio limpiavidrios es ideal para una limpieza rápida, cómoda. Limpia los sucios difíciles. Úselo en vidrios, espejos, artefactos eléctricos, computadoras con pantalla de vidrio, artículos de cromo, acero inoxidable, plástico, vinil, porcelana y todo tipo de superficies lavables.

8. **Precauciones:**
   Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

9. **Indicaciones / Modo de uso / Instrucciones:**
   Abra el envase por donde se indica y vierta el contenido en el frasco para gatillo. Rocíe Sapolio Limpiavidrios sobre la superficie, seque con papel o paño. Se recomienda desconectar los artefactos eléctricos antes de limpiarlos.

10. **Controles en proceso:**
    - Análisis fisicoquímico durante fabricación y producto terminado (características organolépticas, pH, densidad).
    - Control durante proceso envasado (peso, unidades por caja).
    - Control inspectivo en la línea de empaque (cajas, embalaje).

ASESOR TÉCNICO
Luis Andrés Nalvarte Kobayashi.
N° de Colegiatura: N° 06858