FICHA TÉCNICA

CCU	**DOCUMENTO**

FICHA TÉCNICA AGUA MINERAL CACHANTUN LIGHT GAS

PLANTA CACHANTUN

Revisión N°: 04 Edición : Febrero 2022	Página 1 de 4	DESA-DOC-204 VERS 04

Antecedentes Generales	
Planta	- CACHANTUN
Dirección	- CALLE URETA N°1140, COPEQUEN, COMUNA DE COINCO, RANCAGUA
Razón social	AGUAS CCU NESTLÉ
Rut	76.007.212-5
Nombre del producto	Cachantun Light Gas

1. DESCRIPCIÓN E INGREDIENTES

Agua de fuente termal cuya composición química cumple con las normas Chilenas de Agua Potable NCh 409-1-2005; NCh 409-2-2004 y Decreto Supremo 131 del Reglamento de los Servicios de Agua destinados al Consumo Humano.
Semestralmente se realizan análisis de la fuente de acuerdo a estas normas.

2. ESPECIFICACIONES.

Puntos de Muestreo / Análisis	Mínimo	Máximo
pH	4.5	5.5
Carbonatación envases PET (Vol. CO_2)	2.3	2.7
Apariencia	Líquido incoloro	
Sensorial (sabor y aroma)	Inodora e Insípida	
Parámetros microbiológicos:		
Recuento total	Menor a 50 UFC /100 ml recién envasada	
Hongos y Levaduras	Ausencia de UFC/100 ml recién envasada	
Coliformes	Ausencia de UFC/100 ml recién envasada	

UFC: Unidades formadoras de Colonias

Elaborado por:	Revisado por:	Visado por:
Nicole Muñoz Ingeniero Desarrollo de Productos	Yorka Valenzuela. Sub Gte. Desarrollo de producto Corporativo.	Jeroen Stoffels Gerente Técnico.

FICHA TÉCNICA

CCU	**DOCUMENTO**
FICHA TÉCNICA AGUA MINERAL CACHANTUN LIGHT GAS **PLANTA CACHANTUN**	
Revisión N°: 04 Edición : Febrero 2022	Página 2 de 4
	DESA-DOC-204 VERS 04

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100 ml	Por porción de 200 ml
Energía (kcal)	0	0
Proteínas (g)	0	0
Grasa Total (g)	0	0
H. de Carbono disponibles (g)	0	0
Azúcares Totales (g)	0	0
Sodio (mg)	2	4
Potasio	0.2	0.4
Calcio (mg)	9.6	2% *
Magnesio (mg)	1.2	1% *

** % en relación a la dosis diaria recomendada/ codex alimentarius*

4. VIDA ÚTIL PRODUCTO

FORMATO	VOLUMEN	VIDA ÚTIL (MESES)
Plástico No Retornable (PET)	1.6 L	6
	500 ml	6
	600 ml	6

Elaborado por:	Revisado por:	Visado por:
Nicole Muñoz Ingeniero Desarrollo de Productos	Yorka Valenzuela. Sub Gte. Desarrollo de producto Corporativo.	Jeroen Stoffels Gerente Técnico.

FICHA TÉCNICA

CCU	DOCUMENTO
FICHA TÉCNICA AGUA MINERAL CACHANTUN LIGHT GAS PLANTA CACHANTUN	
Revisión N°: 04 Edición : Febrero 2022	Página 3 de 4 / DESA-DOC-204 VERS 04

5. EMPAQUE

Envase	Código de Barra	Unidad Base (1 unidad)			Pack Distribución				
		Ancho cm.	Alto cm.	Peso Kg.	N°Botellas	Largo cm.	Ancho cm.	Alto cm.	Peso Kg.
PET 500	7801620015862 17801620015869 (x 12 bot)	6.3	23.7	0.55	Pack x 12	25.7	19.1	23.7	6.54
PET 600	7801620009700 27801620009704 (x 12 bot)	6.9	23.7	0.62	Pack x 12	27.6	20.7	23.8	7.47
PET 1.6	7801620015855 17801620015852 (X 6 bot)	9.2	34.2	1.662	Pack x 6 Film con y sin imp.	27.6	18.5	34.2	10.1

6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Bodegas cubiertas, ventiladas.
- Protegido de la luz directa del sol. Bajo techo.
- conservar en lugar limpio, fresco, seco y proteger de aromas agresivos

7. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

- El producto es transportado en su embalaje original.
- El medio de transporte urbano es a través de camiones techados y protegidos de la radiación solar.
- El medio de transporte interurbano es a través de camiones techados y adaptados con cortinas laterales.

Elaborado por:	Revisado por:	Visado por:
Nicole Muñoz Ingeniero Desarrollo de Productos	Yorka Valenzuela. Sub Gte. Desarrollo de producto Corporativo.	Jeroen Stoffels Gerente Técnico.

FICHA TÉCNICA

CCU	DOCUMENTO

FICHA TÉCNICA AGUA MINERAL CACHANTUN LIGHT GAS

PLANTA CACHANTUN

Revisión N°: 04 Edición : Febrero 2022	Página 4 de 4	DESA-DOC-204 VERS 04

8. USO PREVISTO

- Producto agua mineral gasificada puede ser consumido por la población en general, incluidos los grupos etarios de niños y ancianos.
- Apto para el consumo inmediato, no requiere tratamiento previo.

9. IDENTIFICACIÓN DE ALÉRGENOS

- Libre de alérgenos, cumple con R.S.A

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambio
01		Creación de Documento en nuevo formato
02	Mayo 2018	Actualización de logo y se agrega código de barra pack.
03	Noviembre 2018	Actualización de logo y formato del documento.
04	Marzo 2022	Se actualiza volumen de carbonación en formatos light gas. Se incorpora formato PET 600. Se actualiza quien revisa y visa documento.

Elaborado por:	Revisado por:	Visado por:
Nicole Muñoz Ingeniero Desarrollo de Productos	Yorka Valenzuela. Sub Gte. Desarrollo de producto Corporativo.	Jeroen Stoffels Gerente Técnico.