ventu

FICHA TÉCNICA

Reutter
Desde 1915

GUANTE NITRILO DE EXAMINACIÓN SIN POLVO.

Guantes



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Guante nitrilo de examinación sin polvo.
Marca:	Tresor.
Material:	Acrilonitrilo - Butadieno, Polímero Sintético.
Color:	Azul cobalto.
Tallas:	XS / S / M / L / XL.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Los guantes de nitrilo sintético son una excelente barrera de protección biológica y química. Dan una mayor protección contra la abrasión y punción que el látex natural. Es un producto libre de látex, inodoro y ambidiestro. Las características del producto lo categorizan como un guante premium cuyo uso se extiende al área clínica/hospitalaria, farmacéutica, industrial y alimenticia.		
Látex:	No.	**Estéril:**	No.
Polvo:	No.		
Componente del polvo:	No aplica.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								
Anatómico:	Si: [x]	No: [ ]	**Microtexturado:**	Si: [x]	No: [ ]	**Resistente:**	Si: [x]	No: [ ]
Suave:	Si: [x]	No: [ ]	**Hipoalergénico:**	Si: [x]	No: [ ]	**Elasticidad:**	Si: [x]	No: [ ]

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura suave para un calce cómodo.
- Guante microtexturado en dedos.
- Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.
- Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante". Tresor trabaja con menos de 1mg x guante de polvo, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. Referencia Warning FDA, enero 2017.

PROPIEDADES FÍSICAS					
Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad.			**Elongación al quiebre (%):**	Min. 750%
Largo (mm):	Min. 240 mm.			**Resistencia a la tracción:**	Min. 14 (MPa).
Grosor mínimo (mm):	**Dedo**	**Palma**	**Puño**	**Proteína:**	No aplica.
	0,09	0,08	0,08	**Polvo:**	Menos de 1 mg x guante.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO				
Talla	**Ancho**	**Largo**	**Espesor**	**Peso**
XS	7,6 cm	24,5 cm	0,087	3 gr +/- 0,2
S	8,5 cm	24,5 cm	0,077	4 gr +/- 0,2
M	9,5 cm	24,5 cm	0,09	4 gr +/- 0,2
L	10,5 cm	25 cm	0,079	5 gr +/- 0,2
XL	11 cm	25 cm	0,096	5 gr +/- 0,2

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

TRESOR

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

ventu

FICHA TÉCNICA

Reutter
Desde 1915

GUANTE NITRILO DE EXAMINACIÓN SIN POLVO.

Guantes

CERTIFICACIONES

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO certificate 13485-2012.
- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

TALLA	CÓDIGO INTERNO EN LÍNEA	CÓDIGO CONVENIO MARCO EN LÍNEA
XS	ACGNCLT1	1560996
S	ACGNCLT2	1560991
M	ACGNCLT3	1560993
L	ACGNCLT4	1560997
XL	ACGNCLT5	1560992

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

TRESOR

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.