


**1. DESCRIPCIÓN**

KILLER 1000® MATA ARAÑAS Y CUCARACHAS, mata arañas, cucarachas, hormigas y ciempiés. Los mata rápidamente y continúa actuando por su potente efecto residual por 4 semanas más. Además, mata la araña de rincón.

**Aplicaciones**: Detrás de los muebles, desagües, grietas, zócalos, pisos, paredes, tuberías y todo lugar donde los insectos puedan esconderse.

**2. INSTRUCCIONES DE USO**

Agite bien el envase por aproximadamente 10 segundos antes de usar. No aplique en el aire. Aplicar solo en superficies. Pulverice debajo y detrás de los muebles, desagües, grietas, zócalos, pisos, paredes, tuberías y todo lugar donde los insectos puedan esconderse. Aplicar a una distancia de 30 cm de la superficie a tratar hasta humedecerla. Repita el tratamiento hasta terminar con el problema tantas veces como sea necesario. Evite el uso excesivo. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lave sus manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Alerte a los miembros de su familia que ha aplicado insecticida. Ventile bien antes de entrar al lugar.

**3. PRECAUCIONES**

PELIGROSA SU INGESTIÓN. INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. Evitar el mojado excesivo de materiales asfálticos, azulejos, gomas y plásticos. Evite el contacto con la superficie tratada hasta que seque. No aplicar este producto de forma tal que cualquier persona o mascota pueda entrar en contacto con el mismo en forma directa e indirecta. No aplicar en motores, cajas eléctricas, interruptores o cualquier equipo eléctrico para evitar cualquier descarga. Cubrir peceras, acuarios antes de iniciar el tratamiento y desconectarlas de la fuente de energía. No aplicar sobre los alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuario. No fumar, beber o comer durante su aplicación. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Tóxico para organismos acuáticos, abejas y aves. No eliminar en cursos o fuentes de agua. INFLAMABLE. No perforar el envase aunque este vacío. No pulverizar cerca de la llama. No arrojar al fuego o incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. Prohibido su rellenado. No exponer a temperatura mayor a 50°C. Proteja los ojos durante la aplicación. Almacenar en lugar fresco y seco. Durante la aplicación evitar la presencia de personas y animales domésticos.

**Síntomas de intoxicación**: Irritación ocular, a la piel, enrojecimiento de la piel, mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. **IMPORTANTE: VENENO**.

**Primeros Auxilios:** En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o rotulo del producto. **Antídoto**: No tiene. Tratamiento sintomático. Indicaciones para uso médico: Grupo químico: piretroides. Nombre común: Imiprotrina y Cipermetrina. Antídoto: antihistamínico, tratamiento sintomático.

**Clasificación Toxicológica OMS/EPA: Clase III Producto Ligeramente peligroso. CUIDADO**

*En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.*

**4. ALMACENAMIENTO**

En lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición o calor. No exceder los 54 ºC. Proteger de la humedad, del calor y la luz solar directa.

**5. PRESENTACIONES**

| | |
|---|---|
| Formatos | Aerosol 560cc |
| Registro ISP | P-765/16 |

**6. ESPECIFICACIONES**

| | |
|---|---|
| Composición | imiprotrina **0,1010% p/p** (N°CAS: 72963-72-5, Grupo Químico: Piretroides), cipermetrina **0,1049% p/p** (N°CAS: 52315-07-08, Grupo Químico: Piretroides), solvente hidrocarbonado, propelente isobutano-propano-butano, ingredientes inertes c.s.p. 100% p/p. |
| Apariencia | Pulverizado resulta en nube fina dispersable en el aire, incolora y olor característico. |
| Presión interna a 50°C | 100-110 psi |
| Clasificación de Riesgos | Clase 2. Gas Inflamable<br>Clase 6. Veneno |
| Biodegradabilidad | No |
| Vida útil | 3 años desde la fecha de elaboración |