TITULO: Insecticida Killer MyZ Sin Olor 12x560cc

Preparado por: Líder Compliance y Administrativo de Desarrollo Higiene	Aprobado por: Jefe de Desarrollo Higiene & Alimentos



1. DESCRIPCIÓN

Killer 1000 Insecticida Mata Moscas, Mosquitos y Zancudos Sin Olor Aerosol, previene que los insectos molesten durante horas.

Aplicaciones: Rocíe directamente a los insectos voladores para matar en el acto, o rocíe puertas, ventanas y paredes de la habitación – aunque usted no vea mosquitos en ella – para una acción duradera.

2. INSTRUCCIONES DE USO

Agite bien antes de usar. Dirija el rociador en dirección contraria a la cara y oprima el pulsador, manteniendo el envase lo más erguido posible. Rocíe KILLER 1000 al aire con un movimiento de barrido a 90 cm de las paredes interiores, telas, muebles, hasta que el ambiente esté bien rociado. **Evite aspirar el rocío**. Rocíe directamente a los insectos voladores para matar en el acto, o rocíe puertas, ventanas y paredes de la habitación – aunque usted no vea mosquitos en ella – para una acción duradera. **Durante la aplicación evitar la presencia de personas o animales domésticos.** Cubrir peceras, acuarios antes de iniciar el tratamiento y desconectarlas de la fuente de energía. No aplicar sobre los alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. No fumar, beber o comer durante su aplicación. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **No permanezca en la zona tratada.** Cierre todas las puertas y ventanas. Mantenga el ambiente cerrado durante 15 minutos. Luego, ventile bien el ambiente antes de volver a entrar. Repita el tratamiento tantas veces como sea necesario. Por posibles manchas o daños que pueda causar el producto se recomienda probarlo primero en zonas no visibles. Lave sus manos con agua y jabón después de aplicar el producto**. Alerte a los miembros de su familia que ha aplicado insecticidas**

3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas mayores a 50º C. La exposición a temperaturas superiores a 54°C puede causar explosión. Almacenar en lugar fresco y seco.

4. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Precauciones de seguridad: INFLAMABLE. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y de los animales. **No guardar en el interior del automóvil.** Tóxico para organismos acuáticos, abejas y aves. Mantener el producto en su envase original. No eliminar en cursos o fuentes de agua. ¡Inflamable! Contenido bajo presión. No perforar el envase, aunque esté vacío No pulverizar cerca de la llama. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. Prohibido su rellenado. No exponer a temperaturas mayores a 50º C. La exposición a temperaturas superiores a 54°C puede causar explosión. Almacenar en lugar fresco y seco. No aplicar directamente en agua o pantanos

Síntomas de intoxicación:

Irritación ocular, a la piel, enrojecimiento de la piel, mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. En caso de intoxicación, acudir al Servicio de Salud más cercano, llevando el envase o rótulo del producto. Indicaciones para el médico: Grupo químico: piretroides. Nombre común: D-Aletrina, Tetrametrina y D-fenotrina. Antídoto: antihistamínico, tratamiento sintomático.

Protección Ambiental: No aplicar directamente en agua o pantanos.

Clasificación Toxicológica OMS/EPA: Clase III Ligeramente peligroso.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

5. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar, enjuague inmediatamente con abundante agua. Remueva lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 min. En contacto con la piel lavar la zona afectada con abundante agua corriente. Si las molestias por contacto persisten, acuda al médico. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental, enjuague la boca con abundante agua, sin provocar vómito, y consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase. En caso de inhalación excesiva traslade al afectado a un lugar ventilado, de preferencia al aire fresco y en caso de ser necesario, consultar al Centro Asistencial más cercano llevando el envase.

6. PRESENTACIONES

Código EDSA	Descripción	Registro ISP
1170665	Insecticida Killer MyZ Sin Olor 12x560cc	P-1044/25

7. ESPECIFICACIONES

Composición	d-aletrina 0,10 % (CAS: 584-79-2, Grupo Químico: Piretroides), tetrametrina 0,35 % (CAS: 7696-12-0, Grupo Químico: Piretroides), d-fenotrina 0,125 % (CAS: 26002-80-2, Grupo Químico: Piretroides), solvente hidrocarburo, propelentes, ingredientes inertes c.s.p. 100% p/p
Clasificación de riesgo	Clase 6 Veneno.
Vida útil	3 años. Ver fecha de vencimiento impresa en el envase.