ambisa	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO				
IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Martín Pérez	Revisó Leonardo Miranda	Aprobó Nelson Puebla	Vigencia 08/10/2025	1/3

IDENTIFICACION	
CODIGO	NOMBRE
109102113501	JABON LIQUIDO CREMA VIDABELL

109102113501ESPECIFICACIONES TECNICAS				
N°	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
1	Inspección visual	Ninguna	Liquido viscoso blanco lechoso	ITLAB002
2	Aroma	Ninguna	Crema	ITLAB002
3	pH	Ninguna	5,5 – 6,5	ITLAB003
4	Viscosidad	cP	1500 – 2500	ITLAB005
5	Valoracion materia activa anionica	%	1,00 – 4,00	ITLAB004

DESCRIPCION	**FORMATO**
Foto	
Formato del Producto	BIDON 2 X 5L
Código producto terminado	109102113501
N° Código de Barra, EAN13	7805020003467
Marca	Vidabell
Tiempo de vida útil	2 Años

ETIQUETA	**FORMATO**
Foto	

Material	Papel Esmaltado, semibrillante
Tipo	Autoadhesiva, una etiqueta
Largo (mm)	140 ± 2
Ancho (mm)	120 ± 1
Color	Azul
EAN	7805020003467

ENVASE	**FORMATO**
Foto	
Material	PEAD
Gramaje (g)	Bidón 5 L
Tipo	195 ± 1
Largo (mm)	195 ± 1
Ancho (mm)	274 ± 1
Alto (mm)	Blanco
Color	PEAD

TAPA	**FORMATO**
Foto	
Material	Polipropileno
Gramaje (g)	5 ± 0,5
Tipo	Tapa
Largo (mm)	N/A
Ancho (mm)	40 ± 1
Alto (mm)	23 ± 1
Color	Blanca

	FORMATO
INSTRUCCIONES	En etiqueta
Precauciones	En etiqueta
Composición	Agua Desionizada, Lauril Sulfato de Sodio, Amidopropil Betaína, Glicerina, Preservante, Cloruro de Sodio, Aroma y Color.

UNIDAD DE EMPAQUE	**FORMATO**
Tipo	Caja
DUN	17805020003464

Material	Cartón corrugado
Espesor (mm)	4
Largo (cm)	27,0
Ancho (cm)	21,3
Alto (cm)	26
Peso Neto (g)	11000 aprox.
Arte	Logo Excell
Marcado	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.
Método de Cierre	Cinta de embalaje
Unidades por Caja (un)	2
Pictograma	N/A

UNIDAD DE PALLET	**FORMATO**
Tipo	Primera Selección
Descripción	Pallet base perimetral, con taco cerrado
Material	Madera
Largo (cm)	120 ± 5
Ancho (cm)	100 ± 4
Alto (cm)	≤120 ± 5
Peso Neto (Kg)	495 aprox.
Pictograma	N/A
Marcado	N/A
Método de Cierre	Film stretch
Unidades por pallets (un)	45 cajas/ 90 unidades

ALMACENAMIENTO	
Temperatura de almacenamiento	10 - 30 °C
Condiciones de Almanamiento	Almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, evitar la exposición al sol y al agua.
Estabilidad	2 años desde su elaboración

Referencias: No hay

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	**Versión**	**Párrafo**	**Modificación Realizada**
08/10/25	1	--	Origen del documento

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS