Intercomunicadores Mlab

Código: 09323 · EAN: 6927900093236



Pack de radios para intercomunicación

Descripción

Los intercomunicadores Mlab ofrecen una solución óptima para mantenerse conectado en cualquier situación. Con 16 canales disponibles, estas radios son la elección perfecta para aquellos que buscan un producto efectivo y práctico.

Equipados con una batería de 1500mAh Li-Ion, proporcionan hasta 8 horas de autonomía con una sola carga. Además de su capacidad estándar, incluyen características adicionales como reducción de ruido y una práctica linterna para situaciones de emergencia, convirtiéndolos en una opción altamente eficiente.

Los intercomunicadores Mlab vienen completamente equipados; simplemente coloque la batería en la unidad y luego coloque en su base para cargar y estará listo para su uso.

- Carga automática al colocar la radio en la base de carga.
- Función linterna integrada para emergencias.
- Reducción de ruido para mejorar la comunicación.

Contenido del empaque

- Antena
- Base de carga
- Clip-cinturón
- PPT Manos Libres
- Radio
- Batería
- Cuerda

Características y funciones

- 50 CTCSS/105 CDCSS
- Función VOX
- Led indicador de carga (Rojo/Verde)
- Programación PC
- Alarma de emergencia
- Carga inteligente
- Ahorro de batería
- Alerta de batería baja
- Función linterna (estática e intermitente)

Especificaciones generales

- Rango de frecuencia: UHF 400-470MHz
- Capacidad de canales: 16

- Espaciado de canales: 25 KHz
- Voltaje operado: 3.7V
- Batería: H-1500MAh Li-ion
- Duración batería (ciclos: 5-5-90): 8 horas (aprox)
- Estabilidad de frecuencia: ±2.5ppm
- Temperatura de funcionamiento: -30°C a +60°C
- Impedancia de antena: 50Ω
- Peso (con batería/antena): 198g (aprox)

Transmisor

- Potencia salida: 3W
- Modulación: F3E
- Interferencias: ≤65dB
- Ruido FM: ≤-45dB(W) ≤40dB (N)
- Distorsión de audio: ≤5%
- Corriente de transmisión: <1.3A

Receptor

- Sensibilidad (12d8 SINAD): ≤0,20 uV
- Selectividad: 55dB/50dB
- Intermodulación: ≤65dB
- Selectividad de canal adyacente: >60 dB
- Respuesta espuria: ≥60dB
- Ruido FM: 45dB/40dB
- Salida de potencia de audio: 1000 mW

Rango de comunicación

- Hasta 7 a 10 Km en zonas rurales.
- Hasta 1.5 Km en zonas urbanas, alto flujo de interferencias.
- Hasta 3 Km en zonas libres de interferencia.

Dimensiones

- Ancho: 17,5 cm
- Alto: 24 cm
- Largo: 5,5 cm
- Peso: 680g aprox.

Galería






Stay
16
10KM



