Cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p

Código UPC: 085896802501



Descripción

La cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p es una cámara web profesional, de entrada, que permite realizar videos de alta calidad (1080p a 30fps). Cuenta con micrófonos omnidireccionales y características únicas para lograr privacidad, para la ubicación de la cámara y para lograr una mejor imagen en ambientes con poca luz. La W1050 está optimizada para que se vea y se escuche de la mejor manera en las aplicaciones para videoconferencias más populares de la actualidad.

- El enfoque fijo le permite a usted, a su equipo o al entorno permanecer siempre enfocados.
- Optimizada para Microsoft Teams, Zoom y otras aplicaciones similares.
- El amplio campo visual de 95° es perfecto para oficinas o salas de reuniones pequeñas.
- Software Kensington Konnect™ simple y poderoso.
- Movimiento horizontal, vertical y acercamiento x2 electrónico que simplifica los cambios en el punto de foco.
- Se puede regular manualmente de forma vertical hasta 37° y de forma horizontal 360° para obtener ángulos perfectos.
- Sensor grande para mejorar las imágenes con poca luz.

Tecnología de video optimizada

Ofrece videos dinámicos a 1080p con asistencia para ambientes con poca luz.

Enfoque fijo con posicionamiento versátil

El lente de cristal de enfoque fijo le garantiza estar siempre enfocado, incluso en entornos con poca luz o contraste alto. Se puede regular verticalmente hasta 37° y horizontalmente 360° de manera manual para garantizar los mejores ángulos de la cámara.

Protector de privacidad y encuadre de video amplio

El campo visual diagonal de 95° es perfecto para reuniones reducidas de equipos, clases o presentaciones de productos, y el protector para el lente integrado le permite controlar cuándo pueden verlo.

Software simple y poderoso

Kensington Konnect™ le permite personalizar la configuración de video con un solo clic y crear perfiles para cada caso. El movimiento horizontal, vertical y el acercamiento x2 electrónico (ePTZ) simplifica los cambios en el punto de foco entre usted, su equipo o su entorno.

Micrófonos con sonido estereofónico omnidireccional

Los dos micrófonos con tecnología de reducción de ruido le garantizan un sonido profesional en cada una de las reuniones y presentaciones.

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: Plug & Play (conectar y usar): sí.

Software Kensington Konnect - descárguelo desde www.kensington.com/konnect.

Tipo de conector USB: USB-A.

Especificaciones técnicas

- Megapíxeles: 2
- Tamaño de sensor CMOS: 1/2,9”
- Campo visual: diagonal de 95°
- Enfoque: enfoque fijo
- Protector de privacidad: sí
- Montaje: montaje con rosca de 1/4”, clip de montaje
- Indicador LED: la luz LED azul solo indica que la cámara web está encendida

Especificaciones de los materiales

- Marco principal: ABS
- Protector frontal: ABS
- Protector posterior: ABS
- Protector de la cámara: ABS
- Lente de la cámara: 2P2G
- Referencia de la luz LED: PC
- Cable: TPE
- Base del soporte del clip: ABS
- Goma del clip: TPU
- Base de elevación del clip: ABS
- Goma superior de elevación del clip: caucho de silicona
- Goma inferior de elevación del clip: caucho de silicona
- Tuerca de inserción de 1/4”: aleación de cobre
- Tornillo de la bisagra: acero

País de origen, normativa y garantía

País de origen: China.

Certificaciones y cumplimiento: FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC.

Garantía: limitada por 2 años.

Galería









