Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9730 de formato ancho (537P5C)



Descripción general

Imprima y escanee en formato ancho como un profesional.

Dele la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta y gran formato a color para su empresa en crecimiento que ofrece la empresa de impresoras n.º 1 del mundo. Esta impresora se conecta a la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprima y escanee hasta tamaño A3 con funciones que le permiten lograr aún mejor rendimiento.[1,2]

Obtenga impresiones nítidas y como se ven en la pantalla con facilidad

Obtenga impresiones como se ven en la pantalla con la primera y única impresora de gran formato con P3 para la gama más amplia en comparación con sRGB.[3]

Impulsando la innovación con un 30 % de plástico reciclado[6]

Elija impresoras fabricadas con al menos un 30 % de plástico reciclado.[6]

Nuestra mejor tecnología para conservar la conexión y seguridad[4]

Mantenga la conexión con nuestro Wi-Fi® más confiable (de doble banda y con recuperación automática) que se vuelve a conectar de manera automática.[4]

---

[1] En función de los envíos del cuarto trimestre de 2022 en la publicación del IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, publicado el cuarto trimestre de 2022. Incluye envíos de todos los dispositivos de impresión (impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, copiadoras y dispositivos multifunción, incluidas unidades de producción).

[2] En comparación con las aplicaciones de impresión de fabricantes de equipos originales (OEM) para la mayoría de impresoras láser o de inyección de tinta e impresoras multifunción con conexión a la red para el hogar o la oficina y con un precio de hasta 450 USD. Impresoras seleccionadas por participación en el mercado según el informe de IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker del primer trimestre de 2023. Afirmación basada en la investigación de las aplicaciones de impresión de los fabricantes de impresoras y en las pruebas prácticas de Keypoint Intelligence y el estudio encargado por HP en julio de 2023. Para obtener más información, visite keypointintelligence.com/HPSmartapp. Requiere la descarga de la aplicación de HP, que está disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones están disponibles solo en inglés y pueden variar según el modelo de la impresora y el país, y entre aplicaciones de escritorio y móviles. HP se reserva el derecho de agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los

países. Se requiere una cuenta HP para obtener funcionalidad completa. Las funciones de fax se utilizan para enviar un fax únicamente. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Consulte los detalles en www.hpinstantink.com.

[3] Las impresoras HP OfficeJet 9700 son las primeras y únicas impresoras de gran formato del mundo con gama de colores Display P3 que ofrece una gama de colores más amplia que sRGB. Basado en un estudio interno de junio de 2023 sobre la comparación de la tecnología Expanded Color Gamut con las impresoras comparables más vendidas de la competencia.

[4] La impresora HP OfficeJet Pro de la serie 9700 cuenta con recuperación automática Wi-Fi y HP Wolf Pro Security, las mejores y más confiables tecnologías de HP para mantener tu conexión y seguridad. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Las operaciones inalámbricas son compatibles solo con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security es ahora HP Wolf Security. Las funciones de seguridad varían según la plataforma; consulte la ficha técnica del producto para ver una descripción detallada.

[6] El porcentaje de plástico reciclado se calcula en función del peso total del plástico.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 22 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 22 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 18 ppm
Velocidad de impresión color (ISO)	Up to 18 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 18 ppm (color)
Margen inferior (A4)	3,3 mm
Margen izquierdo (A4)	3,3 mm
Margen derecho (A4)	3,3 mm
Margen superior (A4)	3,3 mm
Funciones	Impresión, copia , escaneado
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 30.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 30,000 pages
Funciones del software inteligente de la impresora	Modo color: color/escala de grises usando negro únicamente/escala de grises usando negro y CMYK, Impresión a doble cara: ninguno/voltear por el borde largo/voltear por el borde corto, Páginas por hoja: 1,2,4,6,9,16, Páginas por hoja Diseño: derecha luego abajo/abajo luego derecha/izquierda luego abajo/abajo luego izquierda, Bordes de página: encendido/apagado, Calidad de impresión: normal/borrador/mejor/máximo de ppp, recuento de copias, intercalación, Orientación: vertical/horizontal, Tamaño de papel, Origen del papel, Tipo de soporte, Impresión de folletos: desactivado/encuadernación izquierda/encuadernación derecha, marcas de agua, Orden de páginas: de adelante hacia atrás/de atrás hacia delante, HP EasyColor: desactivado/conservador/automático, Impresión sin bordes: apagado/encendido, Preajustes
Funciones avanzadas del escáner	Accesos directos a tareas inteligentes; Escanear a destinos en la nube: Dropbox, Google Drive, OneDrive; OCR (reconocimiento óptico de caracteres); Corrección automática; Nomenclatura de archivos inteligente; Guardar como archivo de texto
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Schedule On y Schedule Off

Cartuchos de reemplazo	4S6X5PL - Cartucho de tinta original HP 938, cian (aproximadamente 800 páginas); 4S6X6PL - Cartucho de tinta original HP 938, magenta (aproximadamente 800 páginas); 4S6X7PL - Cartucho de tinta original HP 938, amarillo (aproximadamente 800 páginas); 4S6X8PL - Cartucho de tinta original HP 938, negro (aproximadamente 1250 páginas). El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Conectividad, estándar	1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (doble banda)
Módem	Sin soporte
Capacidades de red	Sí, mediante Ethernet integrado; Conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac
Capacidad inalámbrica	Sí, con una solución de recuperación automática y Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrados
Capacidad de impresión móvil	Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Impresión Wi-Fi® Direct; Con certificación Mopria™
Protocolos de red, admitidos	Configuraciones de protocolos de red admitidas (IPv4, IPv6); DHCPv4, DHCPv6; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, con 12 nombres de host; 44; cliente SMTP; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Puerto 9100; Resolución de DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Syslog; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado de red protegido con contraseña; Activar/Desactivar puertos de red y recursos de dispositivos, autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y cableada 802.1
Software incluido	Software de impresoras HP
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS[4] *(Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))*
Características técnicas	Impresión sin bordes; Conexión inalámbrica; Wireless Direct; AirPrint; Pantalla táctil; AAD; Impresión automática a doble cara; HP Printables
Especificaciones de impacto sustentable	Producto Forest First; Reciclable a través de HP Planet Partners; Embalaje con certificación FSC; Contiene plástico destinado al océano y reciclado; 30 % de plástico reciclado posconsumo
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	Registro EPEAT®
Conformidad Blue Angel	No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel)
Velocidad de copia en negro (óptima, A4)	Hasta 4 cpm
Velocidad de copiado en negro (óptima, carta)	Up to 4 cpm
Velocidad de copia en color (óptima, A4)	Hasta 4 cpm
Velocidad de copiado en color (óptima, carta)	Up to 4 cpm

Funciones estándar de envío digital	Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 8/6 ipm (monocromática/color de 200 ppp)
Formato del archivo de digitalización	Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Modos de entrada de digitalización	Escaneado o copia de panel frontal, o desde software
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD)
Pantalla	4.3" LCD (color) with Cap Sense touchscreen function
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	581 x 467 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza no extendidas)
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	22.9 x 18.4 x 15.20 in (Output Tray + Cleanout Door not extended)
Peso	19,5 kg
Peso	42.9 lb
Consumo de energía	0,11 vatios (apagado manual), 5,40 vatios (en espera), 1,39 vatios (suspensión)[None]
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación universal interna (integrada)
Contenido de la caja	Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9730 de gran formato; Cartucho de tinta de instalación HP 938, negro; Cartucho de tinta de instalación HP 938 cian; Cartucho de tinta de instalación HP 938 magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 938, amarillo; Volante reglamentario; Volante de advertencia sobre tintas; Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; SW CD (solo AP Indo); [Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Garantía del fabricante	Un año de garantía de hardware limitada; Para obtener más información, consulte http://support.hp.com[9]

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install
Alimentación	Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
Alimentador de sobres	No
Almacenamiento interno	Sin soporte
Altitud de almacenamiento	4500 m
Altitud de almacenamiento	15,000ft
Altitud operativa	3000 m
Altitud operativa	10,000 ft
Bandejas para papel, estándar	2
Bandejas para papel, máximo	Hasta 2
Barrera contra fax indeseado	No
Cabezales de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Cable incluido	Cable USB: Sí (solo AP EM); No (NA, LA, EMEA)
Cantidad de capas en pallet	5
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Imprime hasta 1500 páginas por mes
Capacidad de Envío a e-mail	Sí
Capacidad de copia en color	Sí
Capacidad de entrada	Hasta 500 hojas (bandeja 1: hasta 250 hojas, bandeja 2: hasta 250 hojas)
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria)	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada estándar (legal)	Up to 250 sheets
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad de entrada máxima (etiquetas)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 500 hojas
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)	Hasta 50 hojas

Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad de entrada máxima (tarjetas)	Hasta 50 hojas
Capacidad de salida	Hasta 75 hojas
Capacidad de salida estándar (etiquetas)	Hasta 35 hojas
Capacidad de salida estándar (legal)	Up to 75 sheets
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 25 sobres
Capacidad de salida estándar (tarjetas)	Hasta 35 tarjetas
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 75 hojas tamaño A, Hasta 50 Hojas tamaño B
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)	Hasta 25 hojas tamaño A, Hasta 20 Hojas tamaño B
Capacidad de salida máxima (sobres)	Hasta 25 sobres
Capacidad de salida máxima (tarjetas)	Hasta 35 tarjetas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 35 hojas
Cartones por capa	2
Color de producto	Cemento
Color o negro	Color
Colores de impresión	Sí
Colores de impresión, máximo	4
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	No se admiten dispositivos de almacenamiento
Compatibilidad con varias tareas	Sí
Compatibilidad electromagnética	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Clase B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 7 Clase B
Compatible con Mac	Sí
Configuraciones de copia	Copias; Tamaño; Selección de bandejas; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionner; Tipo de papel; Doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen para encuadernar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%

Consumibles para pedido	Cartucho de tinta original HP 938, negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6V2LN, cartucho de tinta original HP 938, cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6U9LN; cartucho de tinta original HP 938, magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6V0LN; cartucho de tinta original HP 938, amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6V1LN. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Consumo de energía (copia activa)	Ninguno/a
Consumo de energía CO2e (kg)	65
Controladores de impresora incluidos	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
Copias, máximo	Hasta 99 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Código UNSPSC	43212104
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)	581 x 467 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza no extendidas); 581 x 842 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza totalmente extendidas)
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	668 x 545 x 487 mm
Dimensiones del pallet	48 x 40 x 101 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1220 x 1015 x 2562 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	581 x 842 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza totalmente extendidas)
Disponibilidad geográfica	LA; APJ; EMEA
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,8 B(A)
Emisiones de potencia acústica (copia activa)	6,6 B(A)
Emisiones de presión acústica	60 dBA
End of Life CO2e (kg)	0.2
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas,
Entrada de manejo de papel, opcional	No
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP OfficeJet Pro 9730 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner
Especificaciones y nombre del producto	HP OfficeJet Pro 9730 Wide Format All-in-One Printer, Small medium business, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF; Front USB flash drive port; Touchscreen; Two-sided scanning
Formato de archivo admitido	PDF; TIFF; JPEG

Gestión de seguridad	SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; Autenticación de clave precompartida para conexiones inalámbricas (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/d5ef7315d8d64ad75459061d637b3bacf2b74a5a
Impresión sin bordes	Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas)
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Inyectores del cabezal de impresión	Total de boquillas = 1568/color * 4 = 6272
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
Logos de producto	Energy Star; USB Hi-Speed Certified; "Works with Windows 10" logo; “Wireless; Print; Scan; Copy”; Airprint; Ethernet; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo de tecnología 7	Publication logos/AMS_Epeat silver.jpg
Logotipo tecnológico 1	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Manejo de impresiones terminadas	Alimentador de hojas
Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	de 10 a 32°
Memoria	512 MB[None]
Memoria máxima	512 MB
Niveles de escala de grises	256
Nota sobre Ciclo de trabajo	HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
Nota sobre Velocidad de copiado	Las velocidades de copia pueden variar según el tipo de documento.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.

Nota sobre la memoria de fax	El fax analógico no es compatible
Nota sobre la velocidad de transmisión de fax	El fax analógico no es compatible
Nota sobre memoria estándar	Ninguno/a
Número RMN	SNPRC-2301-01
Número UPC	(614) 196337487888; (A6G) 196337487895; (AB2) 196337487901; (AC4) 196786702372; (AC8) 196786702389; (ACJ) 196337487918; (AK3) 196786702396; (AKH) 197029095497; (AKY) 196337623804; (BHG) 196786702402
Número de modelo	9730
Número de producto que puede pedir	537P5C#AKY-8443310000; 537P5C#AC8-8443310000; 537P5C#AKH-8443310000; 537P5C#AC4-8443310000; 537P5C#614-8443310000; 537P5C#BHG-8443310000; 537P5C#A6G-8443310000; 537P5C#AK3-8443310000; 537P5C#ACJ-8443310000; 537P5C#AB2-8443310000;
Número de usuarios	De 1 a 5 usuarios
Números de tarifa	537P5C#AKY-8443310000; 537P5C#AC8-8443310000; 537P5C#AKH-8443310000; 537P5C#AC4-8443310000; 537P5C#614-8443310000; 537P5C#BHG-8443310000; 537P5C#A6G-8443310000; 537P5C#AK3-8443310000; 537P5C#ACJ-8443310000; 537P5C#AB2-8443310000;
Opciones de servicio y soporte	Con servicios, software, soluciones y asistencia de HP, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP. Soporte técnico gratuito durante el período de garantía. Acceso a servicios de asistencia técnica de primer nivel desde http://www.hp.com/support.
Panel de control	Panel de control con pantalla táctil de 4,3" (10,92 cm) y pantalla gráfica a color; Luz indicadora LED (indicadora de Wi-Fi)
Pantalla	Panel de control con pantalla táctil de 10,92 cm y pantalla gráfica en color; Luz indicadora LED (indicadora de Wi-Fi)
País de origen	Fabricado en China
Peso de soporte, admitido	9 to 66 lb bond (plain media)
Peso de soporte, admitido	34 a 250 g/m²
Peso de soporte, recomendado	De 60 a 105 g/m²
Peso del empaque	53.79 lb
Peso del empaque	24,45 kg
Peso del pallet	573 lb
Peso del pallet	261 kg
Piezas por pallet	10
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 12 sec
Principales características	Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y guardar como PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso
Print Cartridge/Bottle, Color(s)	Negro, cian, magenta, amarillo

Print Cartridges/Bottle, Number	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Production CO2e (kg)	146
Profundidad en bits	24 bits
Rango de humedad operativa recomendado	De 25 a 75% HR
Ranuras de memoria	Sin soporte
Recuperación remota del fax	No
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Rendimiento de aproximadamente 800 páginas en negro y compuesto de aproximadamente 420 páginas en cian, magenta y amarillo
Requisitos de sistema, recomendado	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 ppp
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 ppp
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de escaneo, óptica	hasta 1200 ppp
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida de 75 hojas
Salida de primera página impresa color (A4, preparada)	13 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)	As fast as 13 sec
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	Velocidad máxima de 12 segundos
Segmento (filtro)	Pequeñas oficinas
Seguridad	IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/ BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013; ANSI/UL 62368-1: 3.ª edición; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1-19: 3.ª edición; Alemania GS (seguridad); CCC - China; BSMI de Taiwán
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	No

Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Sondeo por fax	No
Soporte de teléfono cámara	Sí
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	297 x 432 mm
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; A3; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; B5; A3
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki); A3
Tamaños de soportes, personalizado	Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tecnología de impresión	Ink
Tecnologías inalámbricas	802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) con (BLE).
Temperatura de almacenamiento: límites	-40 a 60 °C
Tipo de conexión	Inalámbrico
Tipos de soportes	Normal; HP EcoFFICIENT; Para presentación HP Premium mate de 120 g; Para folletos trípticos HP brillante de 180 g; Para folletos HP mate de 180 g; Para folletos HP brillante de 180 g; Papeles fotográficos HP Advanced; Liviano de 60-74 g
Tipos de tinta	Basada en pigmentos (negra y color)
Total CO2e (kg)	220 *(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)*
Transporte de CO2e (kg)	8
Velocidad de copiado color (ISO)	Hasta 13 cpm
Velocidad de copiado en negro (ISO)	Hasta 18 cpm
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)	Hasta 14/11 ipm (monocromática/color de 200 ppp)
Velocidad de impresión color (ISO)	Hasta 18 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 34 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, carta)	Up to 34 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)	Hasta 34 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)	Up to 34 ppm
Velocidad de impresión en negro (óptimo, A4)	Hasta 5 ppm
Velocidad de impresión en negro (óptimo, carta)	Up to 5 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO)	Hasta 22 ppm
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Versión Twain	Versión 2.4
Volumen de páginas mensuales recomendado	250 a 1500[5]
Área de impresión máxima	297 x 431,8 mm

---

[4] Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits)

[5] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para optimizar el rendimiento del dispositivo, basándose en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía extendida.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendado

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Cartucho de tinta Original HP 936, CMYK, pack de 4	6C3Z5LN
Cartucho de tinta Original HP 937, CMYK, pack de 4	6C3Z9NA
Cartucho de tinta Original HP 937, CMYK, pack de 4	6C400NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, amarillo	4S6V5LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, cian	4S6V3LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, magenta	4S6V4LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, negro	4S6V6LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, amarillo	4S6W8NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, amarillo	4S6W8NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, cian	4S6W6NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, cian	4S6W6NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, magenta	4S6W7NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, magenta	4S6W7NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, negro	4S6W9NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, negro	4S6W9NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, amarillo	4S6Y1PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, amarillo	4S6Y1PE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, cian	4S6X9PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, cian	4S6X9PE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, magenta	4S6Y0PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, magenta	4S6Y0PE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, negro	4S6Y2PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, negro	4S6Y2PE
Cartucho de tinta amarilla original HP 936	4S6V1LN
Cartucho de tinta amarilla original HP 937	4S6W4NA
Cartucho de tinta amarilla original HP 937	4S6W4NE
Cartucho de tinta amarilla original HP 938	4S6X7PA
Cartucho de tinta amarilla original HP 938	4S6X7PE
Cartucho de tinta amarilla original HP 938	4S6X7PL
Cartucho de tinta cian original HP 936	4S6U9LN

Cartucho de tinta cian original HP 937	4S6W2NA
Cartucho de tinta cian original HP 937	4S6W2NE
Cartucho de tinta cian original HP 938	4S6X5PA
Cartucho de tinta cian original HP 938	4S6X5PE
Cartucho de tinta cian original HP 938	4S6X5PL
Cartucho de tinta magenta original HP 936	4S6V0LN
Cartucho de tinta magenta original HP 937	4S6W3NA
Cartucho de tinta magenta original HP 937	4S6W3NE
Cartucho de tinta magenta original HP 938	4S6X6PA
Cartucho de tinta magenta original HP 938	4S6X6PE
Cartucho de tinta magenta original HP 938	4S6X6PL
Cartucho original de tinta negra HP 936	4S6V2LN
Cartucho original de tinta negra HP 937	4S6W5NA
Cartucho original de tinta negra HP 937	4S6W5NE
Cartucho original de tinta negra HP 938	4S6X8PA
Cartucho original de tinta negra HP 938	4S6X8PE
Cartucho original de tinta negra HP 938	4S6X8PL
Paquete de 5 cartuchos de tinta original negro, cian, magenta y amarillo HP 936 Ink Cartridge Club	6C3Z7BN

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A

HP Business Papers

HP Business Papers for inkjet

Papel mate HP Enhanced Business para inyección de tinta, FSC, de 150 g/m², 150 hojas/carta/8.5 x 11"	9ZE20A

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

HP Care Pack de sustitución al día siguiente para impresoras Officejet durante 3 años	UG073E

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Nov 22, 2024 6:52 PM UTC+0000