Adaptador HP inteligente de 4,5 mm de 65 W (6H459AA)



Este adaptador de alimentación de 65 W proporciona la potencia que necesita con un conector HP estándar de 4,5 mm.

Especificaciones

Peso	280 g
Número UPC	(AB1) 196548955565; (AB2) 196548955572; (ABG) 196548955589; (ABJ) 196548955725; (ABL) 196548955596; (ABM) 199764596925; (AC4) 196548955602; (ACJ) 196548955619; (AKH) 196548955626; (UUF) 196548955633

Especificaciones adicionales

Altitud operativa	Up to 16,400 ft
Altitud operativa	Hasta 5000 m
Código UNSPSC	39121006
Frecuencia de entrada	47-63 Hz
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/b1561dc3eb3da00d949d743f068321b2954c704b
Hoja de datos, fotografía 2	AHID/ef86fc008f3d0f7710e7c3d59e95fa97ea4bc476
Hoja de datos, fotografía 3	AHID/afa875a0553f7d4e08bb9938e7d306247ff317b7
Hoja de datos, fotografía 4	AHID/3fc155cfbac4c6f2d6bed65fa54b42b3b1d8611e
Largo del cable	180 cm
Longitud de cable (sistema de medidas inglés)	70.9 in
Margen de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Potencia de salida	65 W
Rango de humedad en inactividad	10 a 95 % de HR

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Dec 30, 2025 7:12 PM UTC+0000