Impresora HP DesignJet T250 de 24 pulgadas edición 2025 (5HB06D)



Descripción general

Los plotters más pequeños del mundo[1], con un diseño intuitivo y responsable.

Concéntrese en el proyecto, no en el plotter. Esta impresora ofrece una facilidad de uso increíble con las soluciones de impresión HP Click. [2] Se ha diseñado de forma responsable para ayudarle a ahorrar energía[4] y reducir el uso de plásticos[7]. Además, su tamaño es compacto y se adapta a su forma de trabajar.

INTUITIVA: impresión sencilla y sin esfuerzo

Simplifique la impresión con las nuevas soluciones de impresión HP Click: ahorre tiempo con la vista previa de impresión real. [2]

OPTIMIZADO: se adapta a su forma de trabajar

Ahorre espacio gracias a los trazadores gráficos más pequeños del mundo[1] diseñados para caber en su oficina.

DISEÑO RESPONSABLE: reduzca el uso de energía y plástico

Ahorre un 65 % de energía[5] con el programador automático de encendido/apagado de la impresora y disfrute de rutinas de mantenimiento de tinta eficientes[6].

---

[1]Basado en una comparación con la huella operativa de la competencia. Prueba realizada por Sogeti y encargada por HP en mayo de 2024.

[2]Impresión HP en un solo clic con el software HP Click. El software HP Click solo es compatible con consumibles de tinta Originales HP. Aplicable a archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2.

[4]Requiere la descarga de la aplicación HP Smart, disponible en https://www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones se encuentran disponibles solo en inglés y varían en función del modelo o país de la impresora, así como entre las aplicaciones de escritorio y móvil. HP se reserva el derecho de agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los países. Se requiere una cuenta de HP para obtener la funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.

[5]Las reducciones porcentuales en el consumo de energía se basan en pruebas realizadas por HP en 2024. Datos basados en la implementación del programador automático de

encendido/apagado en varios modelos de impresoras, medidos mensualmente. El ahorro real puede variar en función de los patrones de uso específicos, los modelos de impresora y las condiciones medioambientales.

[6]Utilice hasta un 96 % menos de tinta en el mantenimiento de rutina en comparación con la competencia. Con base en pruebas internas de HP, realizadas en junio de 2024, que compararon las impresoras HP de la serie DesignJet T200 y las impresoras Canon iPF TM en términos de tinta consumida durante las limpiezas rutinarias de los cabezales.

[7]Los plotters HP de la serie DesignJet T200/T600 edición 2025 utilizan un embalaje sin poliestireno con material de celulosa moldeada fabricado a partir de material a base de fibras recicladas. La reducción de plástico se expresa como un porcentaje del peso total del plástico del embalaje. La reducción varía según el modelo de impresora, con al menos una reducción del 53 % en el nuevo modelo de 36 pulgadas y al menos una reducción del 72 % en el nuevo modelo de 24 pulgadas, en comparación con los modelos anterioresT200.T600

Especificaciones

Calidad de impresión en color (óptima)	Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi
Funciones	Impresión
Conectividad, estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Software incluido	Aplicación HP Click para Windows y macOS, controlador HP Click para Windows 11, aplicación HP para Windows, macOS, Android e iOS
Características técnicas	Wi-Fi; Pantalla táctil en color; Cartuchos de tinta para uso inicial; Puerto USB para conexión a PC; Resolución máxima 2400 x 2400 ppp; Cubierta de rollo opcional; Alimentador automático de hojas opcional; bandeja de soporte de salida opcional
Certificado Energy Star	Sí
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	1013 x 440 x 285 mm
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	39.9 x 17.3 x 11.2 in
Peso	21,5 kg
Peso	47.4 lb
Consumo de energía	<35 W (impresión), <5,6 W (listo), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (apagado)
Certificación medioambiental	ENERGY STAR; WEEE; RoHS de UE; RoHS EAEU; REACH; ErP; EPEAT Climate+ Gold; UL Ecologo
Contenido de la caja	Impresora HP DesignJet T250 de 24", cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación
Garantía del fabricante	Un año de garantía limitada para el hardware

Especificaciones adicionales

Alimentación	Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx
Almacenamiento interno	ninguna
Altitud operativa	Hasta 3000 m
Altitud operativa	Up to 9843 ft
Ancho de línea mínimo teórico	0.0008 in
Ancho de línea mínimo teórico	0,02 mm
Ancho de soporte, máximo	610 mm
Ancho de soporte, máximo	24 in
Aplicaciones principales admitidas	Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones
Cabezales de impresión	1 (cian, magenta, amarillo, negro)
Colores de botella/cartuchos de impresión	Cian, magenta, amarillo, negro
Compatibilidad electromagnética	Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE.UU (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directivas EMC/RED), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto de Clase B: Corea (KCC)
Conectividad de icono Playbook TS	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
Consumibles para pedido	Tinta HP original: cartuchos HP 712 (negro, cian, magenta, amarillo) y cabezal de impresión HP 713
Consumo de energía CO2e (kg)	4
Controladores de impresora incluidos	Controlador de ráster para macOS y Windows, controlador HP Click para Windows 11
Código UNSPSC	43212104
Densidad óptica máxima (negro)	8 L* min/2,10 D[4]
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	1155 x 575 x 405 mm
Dimensiones del icono AiO para Playbook TS	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192862.png
Dirección web para obtener información adicional	http://www.hp.com/go/designjett250
Diámetro externo del rollo	100 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactivo)
Emisiones de presión acústica	42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactivo)
Entrada máxima de rollo	1
Fin de vida útil de CO2e (kg)	2

Funciones de seguridad	HP Wolf Essential Security: Arranque seguro con hardware raíz de confianza; validación de firma de código de firmware; actualizaciones de FW automáticas; redireccionamiento HTTPS habilitado de forma predeterminada; SNMPv1/2 solo lectura de forma predeterminada; SNMPv3 desactivado de forma predeterminada; memoria protegida para escritura; seguridad de cartuchos HP; contraseña única; deshabilitar puertos USB; TLS 1.2; 802.1x; Compatibilidad con IPv4 e IPv6; Compatibilidad con CA/JD
Gota de tinta	5.5 pl (C, M, A), 12 pl (N)
Gran capacidad de rendimiento de páginas (color)	20 ml de tinta rinden 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento[2]
Grosor del soporte	Hasta 11,8 mil
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/a1c3a16cd0e01de5435022648a5f20676f677d17
Impresión remota activada	Sí
Imprima archivos de varios tamaños con un solo clic	Sí
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Inyectores del cabezal de impresión	1376
Lenguajes de impresión	JPEG, URF
Logos de producto	ENERGY STAR; EPEAT Gold; Apta para Gold IPv6; CERTIFICACIÓN Wi-Fi; Compatible con Windows 10; USB de alta velocidad; AirPrint
Logotipo de tecnología 6	AHID/92e74a15218e3d0766f7f42cd3434c98bbcd3e3b
Logotipo de tecnología 7	AHID/25703585f45c14f5879b159e43544b4669b14304
Logotipo de tecnología 8	AHID/0ce4deb7835f1233fcbf0fb11f1141211f8d0973
Logotipo de tecnología 9	AHID/7c92119c6f0161fdfe5993e65c65a4267a0b90c0
Logotipo tecnológico 1	AHID/461085c1b740909bae1c0b88638e669f7e1c8782
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/energy star Tom apj.JPG
Logotipo tecnológico 3	AHID/8f2b0446d02d2e54e6c123f11ebdbbd8ada83f43
Logotipo tecnológico 4	AHID/945487f2bd084417f5faf1dc22fc2c60d9acd6f2
Logotipo tecnológico 5	AHID/1f8b1ff3a68a6ba2a0939f2536845c50fe9dec4f
Manejo de impresiones terminadas	Alimentación por hojas, alimentación por rollo, cortador horizontal automático
Margen de temperaturas operativas	5 a 40ºC
Media thickness maximum (metric)	Hasta 0,3 mm
Memoria	512 MB

Número UPC	(ABG) 198701026389; (AC4) 198701026396; (ACJ) 198701026402; (AKV) 198701026426; (B19) 198701026457; (B1K) 198701026471; (BCD) 198701026488
Número de botella/cartuchos de impresión	4 cartuchos (C, M, Y, K)
Pantalla multifuncional con icono Playbook TS	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169148.png
Peso de soporte, recomendado	De 60 a 280 g/m²
Peso del empaque	27 kg
Peso del empaque	59.5 lb
Peso máximo del rollo	4,1 kg
Plástico reciclado posconsumo en hardware por peso de plástico	40 %
Precisión de la línea	±0,1 %[3]
Producción de CO2e (kg)	1152
Rango de humedad en inactividad	0 a 95 % de HR
Ruta de impresión	Aplicación HP Click, controlador HP Click, aplicación HP, controladores de impresora para Windows y MacOS, Apple AirPrint, servicio de impresión predeterminado de Android, soporte de impresión para ChromeOS, impresión por correo electrónico
Seguridad	EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS) México (NYCE)
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Soporte recomendado	Papel bond HP Universal (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6]; papel recubierto HP (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6]; papel recubierto de gramaje extra HP (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6]
Tamaño de modelo	24 in
Tamaño de modelo	610 mm
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos)	279 a 610 mm
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A, B, C, D
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4, A3, A2, A1
Tamaños de soportes, personalizado	210 x 279 a 610 x 1897 mm
Tamaños de soportes, personalizado	8.3 x 11 to 24 x 74.7 in
Tecnología de impresión	HP Thermal Inkjet
Tecnología de impresión	Ink

Temperatura de almacenamiento: límites	-25 a 55ºC
Tipos de soportes	Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, normal, blanco brillante, plano), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)
Tipos de tinta	Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N)
Total de CO2e (kg)	1260 *(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)*
Transporte de CO2e (kg)	104
Velocidad de impresión	30 sec/page on D, 76 D prints per hour[1]
Velocidad de impresión	30 segundos por página en A1, 76 impresiones A1 por hora[1]
Volumen de cartucho/botella de impresión	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y) por cartucho
Área no imprimible (hoja cortada)	5 x 5 x 5 x 17 mm (alimentación manual); 5 x 5 x 5 x 5 mm (bandeja de entrada)
Área no imprimible (hoja cortada)	0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.7 in (manual feed); 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in (input tray)
Área no imprimible (rollo)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Área no imprimible (rollo)	0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de Graphics Solutions

Asistencia de hardware HP al siguiente día laborable durante 2 años para DesignJet T230-24 y T250-24 (AMS/APJ)	**U06BDE ★**
Asistencia de hardware HP al siguiente día laborable durante 3 años para DesignJet T230-24 y T250-24 (AMS/APJ)	**U06BFE ★**
Asistencia de hardware HP al siguiente día laborable durante 5 años para DesignJet T230-24 y T250-24 (AMS/APJ)	**U06BHE ★**
Asistencia de hardware y posgarantía HP al siguiente día laborable durante 1 año para DesignJet T230-24 y T250-24	**U06BJPE ★**
Servicio HP de instalación y configuración de red para DesignJet de serie básica	**UC744E ★**
Asistencia de hardware HP al siguiente día laborable durante 4 años para DesignJet T230-24 y T250-24 (AMS/APJ)	U06BGE
Asistencia de hardware y posgarantía HP al siguiente día laborable durante 2 años para DesignJet T230-24 y T250-24	U06BKPE
Servicio HP de devolución para asistencia para DesignJet (bajo perfil de 24 pulgadas)	U67TTE
Servicio HP de reemplazo del kit de mantenimiento para DesignJet T1XX/T2X0/T5XX/T6X0/Studio 24-36 (estación de servicio PMK2)	U6W93E
Servicio HP de reemplazo del kit de mantenimiento para DesignJet T2XX-24/T6XX-24/Studio 24 (carro de PMK1)	U22MYE

Accesorios

Manejo de papel

★ : Recomendado

Alimentadores de documentos automáticos

Alimentador automático de documentos HP DesignJet T200/T600	8AJ60A

Ejes

Eje de 24" HP DesignJet	B3Q36A

Bases y armarios

Bases y Cabinas de Impresora

Soporte de impresora HP DesignJet T200/T600 de 24"	3C753A

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendado

Cabezales de impresión/Tintas para artes gráficas HP

Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 29 ml, amarillo	3ED69A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 29 ml, amarillo, pack de 3	3ED79A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 29 ml, cian	3ED67A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 29 ml, cian, pack de 3	3ED77A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 29 ml, magenta	3ED68A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 29 ml, magenta, pack de 3	3ED78A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 38 ml, negro	3ED70A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712 de 80 ml, negro	3ED71A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712B de 38 ml, negro	3ED28A
Cartucho de tinta HP DesignJet 712B de 80 ml, negro	3ED29A
Cartuchos de tinta HP DesignJet 712 de 80 ml, negro, pack de 2	3WW89A
Kit de repuesto de cabezal de impresión HP DesignJet 713	3ED58A

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Aug 21, 2025 6:40 PM UTC+0000