HP Sales Central

Cartucho original de tóner de alta capacidad HP LaserJet 37X negro (CF237X)

Activo desde 01-05-2017



Descripción general

Confíe en los cartuchos de tóner HP originales con JetIntelligence para ofrecer más páginas que nunca a altas velocidades, además de las asequibles opciones de alto rendimiento [1] y la innovadora tecnología antifraude para garantizar la calidad uniforme que se espera de HP.

Ayude a proteger sus negocios de cartuchos falsificados con la tecnología antifraude exclusiva de HP. Esta innovadora tecnología le ayuda a administrar sus costos empresariales y a mantener los estándares de calidad en toda la flota.

Los cartuchos de tóner HP originales con JetIntelligence entregan páginas de alta calidad, ayudan a reducir los costos con opciones de alto rendimiento y tecnología de optimización de páginas y supervisan de forma inteligente los niveles de tóner con tecnología de calibración de impresión.

Imprima documentos de calidad uniforme a las velocidades para las que se diseñó su impresora común o multifunción HP.

Los cartuchos de tóner HP originales con JetIntelligence igualan el rendimiento de alta velocidad de su impresora para ayudar a entregar resultados uniformes. Elija cartuchos de tóner que ayuden a su impresora a funcionar al máximo: cartuchos HP originales.

Una buena elección ecológica.

Imprima con tranquilidad: cartuchos originales HP diseñados pensando en el planeta para brindar reciclaje sencillo y menos desperdicio. [5]

Mejor juntos. Mejores resultados.

Los cartuchos originales HP son los únicos cartuchos desarrollados especialmente con impresoras HP para brindar calidad confiable, buenos resultados y rendimiento uniforme.

Se diseñaron para funcionar correctamente, desde la primera vez

Quédese tranquilo de que los cartuchos originales HP siempre brindarán resultados de calidad y rendimiento superior. [4]

Impresiones de calidad para sentirse orgulloso

Disfrute de calidad de impresión superior con los cartuchos originales HP diseñados para brindar colores brillantes, texto nítido y negros intensos, para generar gran impacto.

Tecnología de optimización de páginas

Saque el máximo provecho de su cartucho con la tecnología de optimización de páginas que administra el uso eficiente del tóner y el rendimiento del cartucho.



Texto negro y gráficos que se destacan

Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión
Negro

Tecnología de impresión
Láser

Rendimiento de la página (blanco y negro)
~25.000 páginas
(Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)
3

Margen de temperaturas operativas
15 a 30°C

Temperatura de almacenamiento: límites
-20 a 40°C

Rango de humedad en inactividad
10 a 90% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
380 x 180 x 287 mm

Peso
Aproximadamente, 2 kg

Número UPC
889899204214

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
380 x 180 x 287 mm

Peso del embalaje
Aproximadamente, 2,71 kg

Piezas por pallet
45

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1146 x 946 x 1005 mm

Peso del pallet
142,5 kg

País de origen
Fabricado en China

Contenido de la caja
Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Garantía del fabricante

Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

Descripción general

1 Los cartuchos de tóner negro originales de alto rendimiento HP LaserJet 37X y HP37Y no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4 Consulte http://www.hp.com/go/suppliesclaims.
5 La disponibilidad del programa HP Planet Partners puede variar. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/recycle. Para obtener información sobre los materiales reciclados de los cartuchos, consulte http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Impresoras compatibles

Impresoras láser en blanco y negro

Impresoras láser blanco y negro para oficina

Suspensión pendiente	HP LaserJet Enterprise M608dn	K0Q18A
Suspensión pendiente	HP LaserJet Enterprise M608x	K0Q19A
Suspensión pendiente	HP LaserJet Enterprise M609dn	K0Q21A

Impresoras Láser Multifunción

Impresoras Láser Multifunción para oficina

Suspensión pendiente	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M632z	J8J72A
Anunciado	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M631dn	J8J63A
Suspensión pendiente	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M632fht	J8J71A
Suspensión pendiente	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M633fh	J8J76A

Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Cantidad de capas en pallet
3

Cantidad de paquete
1

Cantidad por pallet europeo
36

Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)
12

Código UNSPSC
44103103

Color(es) de consumibles de impresión
Negro

Colores de cartuchos
Black

Compatibilidad 01
HP LaserJet Enterprise Flow M632

Compatibilidad 02
HP LaserJet Enterprise M608, M609, M631, M632, M633

Compatibilidad con hardware
Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M631, M632 y M633, serie de impresoras HP LaserJet Enterprise M608 y M609

Cómputo de cartones en el pallet
45

Cómputo de cartones por capa de pallet
15

Contenido de la caja
Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Cuenta de producto por unidad
1

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
14,96 x 7,09 x 11,3"

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
380 x 180 x 287 mm

Dimensiones del pallet
45.1 x 37.2 x 39.6 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1146 x 946 x 1005 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
14,96 x 7,09 x 11,3"

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
380 x 180 x 287 mm

Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)
1110 x 746 x 1010 mm

Encabezado de compatibilidad

Los cartuchos de tóner HP 37 funcionan con:

Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real

Garantía
Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN, SINO QUE COMPLEMENTAN, LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.

Garantía del fabricante
Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

Intervalo de humedad en funcionamiento
10 a 80% RH

Margen de temperaturas operativas
15 a 30°C

Margen de temperaturas operativas
59 a 86°F

Nombre clave
Argon/Titanium/Oxygen

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Número de apilado para pallet
12

Número UPC
889899204214

País de origen
Fabricado en China

Peso
4.4 lb

Peso
Aproximadamente, 2 kg

Peso del embalaje
5,96 lb

Peso del embalaje
Aproximadamente, 2,71 kg

Peso del pallet
118 kg

Peso del pallet
142,5 kg

Peso del pallet
313.3 lb

Piezas por pallet
45

Rango de humedad en inactividad
10 a 90% RH

Rendimiento de la página (blanco y negro)
~25.000 páginas

Rendimiento en cantidad de páginas (negro)
1 negro (aproximadamente 25.000 páginas)

Rendimiento en páginas
25000

Segmento
JetIntelligence

Selectividad
37X

Subgrupo
High Capacity Cartridges

Subgrupo de producto
Cartuchos de tóner de alta capacidad

Tecnología de impresión
Laser

Tecnología de impresión
Láser

Tecnologías de resolución de impresión
JetIntelligence

Temperatura de almacenamiento: límites
-20 a 40°C

Temperatura de almacenamiento: límites
-4 a 104°F

Tipo de suministro
Cartridges

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.