Tambor de creación de imágenes original HP 332A Laser, negro

W1332A



Los tambores de creación de imágenes originales HP producen documentos con gráficos y texto negro de alta calidad. Conserve la productividad gracias a los tambores de creación de imágenes originales HP confiables y fáciles de administrar diseñados para su impresora.

Activo entre

30 abr 2020 - To be determined

Descripción general

Ayude a mantener a su empresa en movimiento. Confíe en los tambores de creación de imágenes originales HP para obtener impresiones uniformes, económicas e ininterrumpidas.

La opción en la que puede confiar. Evite reimpresiones frustrantes, el desperdicio de consumibles y llamadas al servicio técnico gracias a los cartuchos de tóner original HP diseñados para su impresora. El diseño en dos partes, cartucho y tambor, permite el uso completo de cada suministro y llevar a cabo las sustituciones de manera separada cuando sea necesario.

Produzca documentos de calidad superior gracias a los tambores de creación de imágenes diseñados para su impresora láser HP. Solo los tambores de creación de imágenes originales HP permiten obtener, constantemente, texto negro y gráficos definidos y proporciona la calidad que necesita para lucir profesional.

Imprima textos negros definidos y gráficos de calidad profesional con tambores de creación de imágenes originales HP diseñados para su impresora. La tecnología antifraude le ayuda a obtener la auténtica calidad de HP por la que pagó. Véase profesional en cada página gracias a la impresión de alta calidad. Los tambores de creación de imágenes originales HP producen resultados impactantes desde la primera página hasta la última.

Especificaciones

Cantidad de paquete	1

Código UNSPSC	44103105
Color(es) de consumibles de impresión	Negro
Colores de cartuchos	Black
Compatibilidad 01	HP LaserJet 408, 432
Compatibilidad con hardware	Serie de impresoras HP Laser 408, serie de impresoras multifunción HP Laser MFP 432
Contenido de la caja	Tambor de formación de imágenes; Guía de reciclaje
Encabezado de compatibilidad	Los tambores de creación de imágenes HP 332 funcionan con:
Garantía	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Margen de temperaturas operativas	59 a 90°F
Nombre de visualización del producto	Tambor de creación de imágenes HP 332A (W1332A), negro
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Rango de humedad en inactividad	De 10 a 90% HR

Rendimiento de la página (blanco y negro)	30.000 páginas
Rendimiento en páginas	30000
Se requiere registro	No
Selectividad	332A
Subgrupo de producto	Kits de fusor/mantenimiento
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-4 a 104°F
Tipo de suministro	Imaging Drums

Descripción general

[1] La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/recycle.

[2] El rendimiento medio aproximado se basa en la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Renuncia de responsabilidad

La imagen del producto puede diferir del producto real

[3] Visite http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[4] La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/recycle. Para obtener información sobre los materiales reciclados de los cartuchos, consulte http://www.hp.com/go/recycledcontent.