Cartucho de tóner original de alto rendimiento HP 330X Laser, negro (W1330X)

Overview



Cartucho de tóner HP Laser 330X, negro, 15.000 páginas[3]

Los cartuchos de tóner original HP Laser producen documentos con gráficos y texto negro de alta calidad. Conserve la productividad gracias a los cartuchos confiables y fáciles de administrar. Los cartuchos de alto rendimiento opcionales permiten imprimir hasta tres veces más páginas que los cartuchos estándar.[1]

Manténgase productivo gracias a los cartuchos diseñados para su oficina

La opción en la que puede confiar. Evite reimpresiones frustrantes, el desperdicio de consumibles y llamadas al servicio técnico gracias a los cartuchos de tóner original HP diseñados para su impresora.

Administre su impresión con soluciones de ahorro de tiempo

Le ayuda a que obtenga las impresiones por las que pagó. La tecnología de medición de impresión rastrea los niveles de tóner de manera inteligente.

Imprima documentos de alta calidad en cada página

Imprima textos negros definidos y gráficos de calidad profesional con cartuchos de tóner original HP diseñados para su impresora.

---

[1] Los cartuchos de alto rendimiento no están incluidos en la compra de la impresora; se compran por separado. Cartucho de tóner láser original HP 330X de alto rendimiento en comparación con HP 330A. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[3] El rendimiento medio aproximado se basa en la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión	Negro
Tecnología de impresión	Laser
Tipo de suministro	Cartridges
Margen de temperaturas operativas	De 15 a 32 °C
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad	De 10 a 90% HR
Compatibilidad	Serie de impresoras HP Laser 408, serie de impresoras multifunción HP Laser MFP 432
Cuenta de producto por unidad	1
Piezas por pallet	144
Cartones por pallet	144
Número UPC	193905925896
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	350 x 201 x 159 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	13.78 x 7.91 x 6.26 in
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	350 x 201 x 159 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1050 x 804 x 1908 mm
Dimensiones del pallet	41.34 x 31.65 x 75.12 in
Peso del empaque	Aproximadamente, 1,51 kg
Peso del empaque	~3.33 lb
Peso del pallet	218 kg
Peso del pallet	479 lb
Rendimiento en páginas	15000
Rendimiento de la página (blanco y negro)	Aproximadamente 15.000 páginas
Contenido de la caja	Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje
Garantía del fabricante	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Especificaciones adicionales

Cantidad de capas en pallet	12
Cantidad de paquete	1
Cartones por capa	12
Colores de cartuchos	Black
Compatibilidad 01	HP LaserJet 408, 432
Código UNSPSC	44103103
Encabezado de compatibilidad	Los cartuchos de tóner HP 330 funcionan con:
Garantía	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.
Margen de temperaturas operativas	59 a 90°F
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Número de apilado para caja de cartón	12
País de origen	Fabricado en China
Peso	Aproximadamente, 0,99 kg
Peso	~2.17 lb

Rendimiento en cantidad de páginas (negro)	1 negro (aproximadamente 15.000 páginas)
Selectividad	330X
Subgrupo	High Capacity Cartridges
Subgrupo de producto	Cartuchos de tóner de alta capacidad
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-4 a 104°F

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Oct 17, 2024 7:57 PM UTC+0000