Cabezal de impresión HP DesignJet 746 (P2V25A)



Descripción general

Cabezal de impresión HP 746

No es necesario utilizar tintas de color claro con los cabezales de impresión HP de alta definición gracias a la tecnología de gota doble. La legítima arquitectura de los 2.400 inyectores de alta definición (HDNA) de inyector por pulgada brinda el doble de la densidad de los inyectores.[2]

Obtenga una increíble calidad fotográfica profesional

Observe el color de alto contraste que se obtiene gracias a los cabezales de impresión HP de alta definición junto con las tintas fotográficas cromáticas HP Vivid.[1]

Ayude a disminuir sus costos de impresión

El cabezal de impresión universal se puede instalar con cualquier color, de modo que no es necesario instalar cabezales de impresión para todos los colores individuales.

Trabaje sin demoras para obtener una alta productividad

Imprima con una velocidad hasta 2,5 veces mayor sin perder calidad, gracias a los 2.400 cabezales de impresión de alta definición de inyector por pulgada.[3]

---

[1] Las tintas fotográficas HP Vivid compatibles con la serie de impresoras HP DesignJet Z9⁺ PostScript® únicamente.

[2] En comparación con los cabezales de impresión anteriores HP DesignJet de la serie Z.

[3] Según pruebas internas de HP. Impresión hasta 2,5 veces más rápida en comparación con la serie de impresoras fotográficas HP Designjet Z3200. Puede variar según el tipo de soporte y el modo de impresión.

Especificaciones

Tipos de tinta	Con base de pigmento
Tecnología de impresión	Ink
Tipo de suministro	Printheads
Gota de tinta	Peso de gota doble: 3 pl, 7 pl
Inyectores del cabezal de impresión	2400
Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: límites	-25 a 55°C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad	De 20 a 80% HR
Tecnologías de resolución de impresión	TIJ 4.0
Compatibilidad	Serie de impresoras HP Designjet Z6, serie de impresoras HP Designjet Z9
Cuenta de producto por unidad	1
Cantidad en caja individual o caja principal	24
Piezas por pallet	1920
Cartones por pallet	80
Número UPC	190781037699
Código de barras de pallet	20190781037693
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	28 x 143 x 132 mm
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	1,1 x 5,63 x 5,2 pulg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	28 x 143 x 132 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	1,1 x 5,63 x 5,2 pulg
Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)	366 x 297 x150 mm
Dimensiones de la caja (cartón maestro o caja)	14.4 x 11.7 x 5.9 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1016 x 1219 x 1318 mm
Dimensiones del pallet	40 x 47.99 x 51.89 in

Peso de la caja (cartón maestro o caja)	2,95 kg
Peso del empaque	0,11 kg
Peso del empaque	0,24 libras
Peso del pallet	255,68 kg
Peso del pallet	563.68 lb
Contenido de la caja	Cabezal de impresión
Garantía del fabricante	Hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta que se alcance el final del límite de uso con garantía. Lo primero que ocurra.

Especificaciones adicionales

Banda del cabezal de impresión (pulgadas)	0,875 pulgadas
Cantidad de capas en pallet	8
Cantidad de paquete	1
Cartones por capa	10
Código UNSPSC	44103110
Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña	10190781037696
Garantía	Todos los cartuchos de tinta, cabezales de impresión y otros consumibles HP tienen garantizado estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para cualquier cartucho de tinta o cabezal de impresión HP, siempre que se utilice en su dispositivo de impresión designado de HP o de un fabricante de equipamiento original (OEM) autorizado. Consulte el manual del producto de la impresora, para determinar la selección correcta del cartucho de tinta, cabezal de impresión u otros consumibles. Esta garantía no cubre los productos de tinta HP que se hayan rellenado, remanufacturado, repulido, utilizado incorrectamente o manipulado. La cobertura dura hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta el fin del límite de uso con garantía, lo que ocurra antes. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LAS GARANTÍAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS SON EXCLUSIVAS, Y NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, YA SEA ORAL O POR ESCRITO. HEWLETT-PACKARD RECHAZA ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LOS DERECHOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUYEN SUS DERECHOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS. HEWLETT-PACKARD NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS INCIDENTALES, DIRECTOS, CONSECUENTES, ESPECIALES O INDIRECTOS, NI TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA, O POR OTRAS CAUSAS. EN ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O REGIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR QUIZÁ NO SEA APLICABLE EN SU CASO.
Margen de temperaturas operativas	41 a 104°F
País de origen	Fabricado en Singapur
Peso	0.18 lb
Peso	0,08 kg
Peso de caja (caja o cartón principal, imperial)	6.49 lb
Selectividad	746
Subgrupo de producto	Cabezales de impresión
Tecnología de impresión	HP Thermal Inkjet

Temperatura de almacenamiento: límites	-13 a 131°F
Vida útil promedio del cabezal de impresión	3 L

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Mar 31, 2025 7:23 PM UTC+0000