# Cartucho de tóner original LaserJet HP 202X de alta capacidad magenta (CF503X)




## Descripción general

**Más. Páginas, rendimiento y protección.**

Imprima todos sus documentos empresariales de forma rápida y eficiente, e iguale el rendimiento de su impresora HP LaserJet Pro a color con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence. Confíe en la calidad y fiabilidad de HP para obtener unos resultados de impresión espectaculares.

### Más páginas y más rentabilidad que nunca[2]

Imprima durante más tiempo y obtenga más páginas con los cartuchos de alto rendimiento opcionales.[1,2]

### Ayude a brindar protección contra el fraude

Asegúrese de que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó con la innovadora tecnología antifraude.

### Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad.

Siga teniendo calidad uniforme y profesional a alta velocidad con el tóner HP ColorSphere 3.

### Proteja su inversión

---

*[1] Los cartuchos de tóner HP de alto rendimiento no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.*

*[2] Basado en el rendimiento de los cartuchos HP 202X en comparación con los cartuchos de tóner original HP 201X. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.*

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Colores de botella/cartuchos de impresión** | Magenta |
| **Tecnología de impresión** | Laser |
| **Tipo de suministro** | Cartridges |
| **Margen de temperaturas operativas** | 15 a 30 °C |
| **Temperatura de almacenamiento: límites** | -20 a 40 °C |
| **Intervalo de humedad en funcionamiento** | De 10 a 80% HR |
| **Rango de humedad en inactividad** | De 10 a 90% HR |
| **Tecnologías de resolución de impresión** | JetIntelligence |
| **Compatibilidad** | Impresora HP LaserJet Pro a color de la serie M254, impresora multifunción HP LaserJet Pro a color de la serie M280 |
| **Cuenta de producto por unidad** | 1 |
| **Piezas por pallet** | 300 |
| **Cantidad por pallet europeo** | 216 |
| **Cartones por pallet** | 300 |
| **Número UPC** | 190781107071 |
| **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)** | 363 x 96 x 111 mm |
| **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)** | 14,29 x 3,78 x 4,37 pulg. |
| **Dimensiones del embalaje (An x F x Al)** | 363 x 96 x 111 mm |
| **Dimensiones del embalaje (An x F x Al)** | 14,29 x 3,78 x 4,37 pulg. |
| **Dimensiones del pallet (An x F x Al)** | 1100 x 986 x 1254 mm |
| **Dimensiones del pallet** | 43.3 x 38.8 x 49.4 in |
| **Peso del empaque** | Aproximadamente, 0,75 kg |
| **Peso del empaque** | 1,65 lb |
| **Peso del pallet** | 246 kg |
| **Peso del pallet** | 540 lb |
| **Rendimiento en páginas** | 2500 |
| **Contenido de la caja** | Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje |
| **Garantía del fabricante** | Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. |

## Especificaciones adicionales

| | |
|---|---|
| **Cantidad de capas en pallet** | 10 |
| **Cantidad de paquete** | 1 |
| **Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)** | 24 |
| **Cartones por capa** | 30 |
| **Colores de cartuchos** | Magenta |
| **Compatibilidad 01** | HP LaserJet Pro M254, M281 |
| **Código UNSPSC** | 44103103 |
| **Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)** | 1100 x 790 x 1148 mm |
| **Encabezado de compatibilidad** | Los cartuchos de tóner HP 202 funcionan con: |
| **Filtro empresarial** | cMPS |
| **Garantía** | Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED. |
| **Margen de temperaturas operativas** | 59 a 86°F |
| **Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas** | Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta en función de ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |

| | |
|---|---|
| **Número de apilado para caja de cartón** | 40 |
| **País de origen** | Fabricado en Japón |
| **Peso** | Aproximadamente, 0,53 kg |
| **Peso** | 1.17 lb |
| **Peso del pallet** | 183 kg |
| **Rendimiento del color** | 2500 |
| **Rendimiento en cantidad de páginas (color)** | 2.500 páginas |
| **Rendimiento en cantidad de páginas (magenta)** | 1 magenta (aproximadamente 2500 páginas) |
| **Segmento (filtro)** | JetIntelligence |
| **Selectividad** | 202X |
| **Subgrupo** | High Capacity Cartridges |
| **Subgrupo de producto** | Cartuchos de tóner de alta capacidad |
| **Tecnología de impresión** | Láser |
| **Temperatura de almacenamiento: límites** | -4 a 104°F |
| **Tipo de componente** | Cartridges |

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.