HP Sales Central

Cartucho de tóner original HP 654A LaserJet amarillo (CF332A)

Activo desde 01-04-2014



Descripción general

Produzca documentos empresariales que llamen la atención con colores brillantes y calidad fotográfica. La tecnología HP ColorSphere, brinda colores consistentes y profesionales. Mantenga al máximo la productividad de su negocio: evite el desperdicio de tiempo y de suministros con los cartuchos de tóner HP originales.

Dependa de consumibles de impresión confiables para mantener la productividad. Los cartuchos de tóner LaserJet HP ofrecen una impresión uniforme y sin interrupciones. Debido a que los cartuchos están diseñados para ofrecer una confiabilidad excepcional, evitará el desperdicio de suministros y retrasos costosos.

Produzca documentos empresariales y materiales de marketing extraordinarios, utilizando los cartuchos de tóner HP originales con tecnología HP ColorSphere. Obtenga resultados uniformes con calidad de imprenta en una amplia gama de papeles diseñados para impresión profesional en la oficina.

Siga el uso del cartucho y haga el pedido con facilidad, con la inteligencia integrada en los cartuchos de tóner HP originales. La eliminación automática del sello hace la instalación rápida y sencilla.

Utilice cartuchos de tóner originales de HP para ayudar a ahorrar energía y recursos. Disfrute de reciclaje fácil; los cartuchos devueltos a través de Planet Partners de HP se reciclan en forma responsable. [1]

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión
Amarillo

Tecnología de impresión
Láser

Rendimiento en cantidad de páginas (color)
Aproximadamente 15.000 páginas

(Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta basado en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

3

Margen de temperaturas operativas
10 a 32.5 °C

Temperatura de almacenamiento: límites
-20 a 40 °C

Rango de humedad en inactividad

De 10 a 90% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
390 x 164 x 214 mm

Peso
Aproximadamente, 1,3 kg

Número UPC
886112501198

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
390 x 164 x 214 mm

Peso del empaque
Aproximadamente, 1,84 kg

Piezas por pallet
90

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1185 x 1000 x 1214 mm

Peso del pallet
186,1 kg

País de origen
Fabricado en Japón

Contenido de la caja
Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Garantía del fabricante
Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Recursos

Informe (1)

HP vows to deliver supplies choices. Licensed article from Actionable Intelligence HP's Supplies Strategy at the event HP Power of Print. HP's use is with permission of Actionable Intelligence.

WW: Licensed article by Actionable Intelligence of HP Power of Print event in January 2020. HP Supplies Strategy. Includes HP Original ink and toner, Instant ink.

Informe de analista (1)

Keypoint Intelligence Long-Life Component and Supplies Yield Testing: HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87760z

This report presents the results of Keypoint Intelligence's confidential testing on the HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87760z. The primary aim was providing HP with test analysis of supply yields simulating a five-year contract using a typical business workflow scenario.

Resumen técnico (1)

Exceptional performance, quality, and yields. Keypoint Intelligence yield testing results for HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87760z supplies (LTR/A4)


In an HP-commissioned study, all toner and drum supplies for the HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87760z surpassed their rated yields. Testing simulated normal business use, running the devices in a stop-start pattern for eight hours a day. The results were exceptional--high-quality prints from start to finish, without a single part failure or service call during the entire 300,000-page test run.

Imágenes - Anotadas (15)



HP Ink Toner and Paper PDP Gallery Tile - One Brand Print Ecosystem - Spanish LATAM

2000 x 2000 (jpg)



HP Ink/PageWide/Toner - Science of Printing still image (1920x1080 96 dpi) - WW Supplies

0 x 0 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - ACF Security Label - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpeg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Competitive 1 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Competitive 2 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Competitive 3 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - High Yield cartridges - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Indoor air quality - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Reliability 1 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpeg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Reliability 2 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Security - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Sustainability 1 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Sustainability 2 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpeg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Sustainability 3 - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)



HP Toner PDP Gallery Tile - Vibrant colors - Spanish LAR

2000 x 2000 (jpg)

Images - Banner (3)



ACF Overarching static Banner (1464x600px)

1464 x 600 (jpg)



ACF Toner static banner A (1464x600px)

1464 x 600 (jpg)



ACF Toner static banner B (1464x600px)

1464 x 600 (jpg)

Imágenes: producto (2)



Orientada hacia el centro

100 x 70 (jpg)
170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg)
800 x 464 (png)
1500 x 959 (jpg)
2380 x 1521 (jpg)



Orientada hacia el centro

474 x 356 (png)

Imágenes: producto en uso (12)



BTF Compatible supporting image - Toner Color



BTF Compatible supporting image - Toner Color



BTF Compatible supporting image - Toner Color



BTF Supplies Benefit supporting image 1 - Color Toner Cartridges



BTF Supplies Benefit supporting image 1 - Color Toner Cartridges



BTF Supplies Benefit supporting image 1 - Color Toner Cartridges




BTF Supplies Benefit supporting image 2 - Color Toner Cartridges




BTF Supplies Benefit supporting image 2 - Color Toner Cartridges




BTF Supplies Benefit supporting image 2 - Color Toner Cartridges



BTF Supplies Benefit supporting image 3 - Color Toner Cartridges



BTF Supplies Benefit supporting image 3 - Color Toner Cartridges



BTF Supplies Benefit supporting image 3 - Color Toner Cartridges

Videos (12)

The Environmental Advantages of HP Cartridges (Channel Partner version)

Allied Document Solutions and Services uses Certified HP Genuine LLCs

HP Lifestyle Original HP Supplies LAR video

Original HP Toner - Competitive Video (HD 1920x1080px) - Spanish LATAM

Original HP Toner - Hero video 3D (1:1) - Spanish LATAM

Original HP Toner - Hero video 3D (16:9) - Spanish LATAM

Original HP Toner Cartridges - Overarching Video (HD 1920x1080px) - Spanish LATAM

Original HP Toner Video business graph chart

Partner with HP for the environment

Partner with HP for the environmentâ€"Original HP Supplies (LA)

SMB Toner Video (LAR) (00:30)

Toner Cartridges HP JetIntelligence

Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright
© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Cantidad de capas en pallet
5

Cantidad de paquete
1

Cantidad por pallet europeo
56

Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)
14

Cartones por capa
18

Cartones por pallet
90

Código UNSPSC
44103103

Color(es) de consumibles de impresión
Amarillo

Colores de cartuchos
Yellow

Compatibilidad 01
HP LaserJet Enterprise M651

Compatibilidad con hardware
HP LaserJet Enterprise serie M651

Contenido de la caja
Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje

Contenido de material reciclado
12%

Cuenta de producto por unidad
1

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
39 x 16,41 x 21,41 cm (15,35 x 6,46 x 8,43")

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
390 x 164 x 214 mm

Dimensiones del pallet
46.7 x 39.4 x 47.8 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1185 x 1000 x 1214 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
39 x 16,41 x 21,41 cm (15,35 x 6,46 x 8,43")

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
390 x 164 x 214 mm

Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)
1170 x 800 x 1005 mm

Encabezado de compatibilidad
Los cartuchos de tóner HP 654 funcionan con:

Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real

Filtro empresarial
cMPS

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)
Ink Toner Paper Printer Supplies/CF332A_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)
Ink Toner Paper Printer Supplies/CF332A_400x400.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)
Ink Toner Paper Printer Supplies/CF332A_70x100.jpg

Garantía
Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.

Garantía del fabricante
Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Información ecológica adicional
http://www.hp.com/go/ecosolutions

Intervalo de humedad en funcionamiento
De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas
10 a 32.5 °C

Margen de temperaturas operativas
De 50 a 90,5° F

Nombre clave
Redwood

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas
Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta basado en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Número de apilado para caja de cartón
20

Número UPC
886112501198

País de origen
Fabricado en Japón

Peso
2,86 lb

Peso

Aproximadamente, 1,3 kg

Peso del empaque
4,05 lb

Peso del empaque
Aproximadamente, 1,84 kg

Peso del pallet
123,5 kg

Peso del pallet
186,1 kg

Peso del pallet
409.3 lb

Piezas por pallet
90

Rango de humedad en inactividad
De 10 a 90% HR

Rendimiento del color
15000

Rendimiento en cantidad de páginas (amarillo)
1 amarillo (aproximadamente 15.000 páginas)

Rendimiento en cantidad de páginas (color)
Aproximadamente 15.000 páginas

Rendimiento en páginas
15000

Segmento (filtro)
Tóneres HP tradicionales

Selectividad
654A

Subgrupo
Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto
Cartuchos de tóner de capacidad estándar

Tecnología de impresión
Laser

Tecnología de impresión
Láser

Tecnologías de resolución de impresión
Inteligente

Temperatura de almacenamiento: límites
-20 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: límites
-4 a 104°F

Tipo de componente
Cartridges

Tipo de suministro
Cartridges

© Copyright 2014 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.