HP Sales Central

Impresora portátil HP OfficeJet 200 (CZ993A)

Activo desde 01-09-2016



Descripción general

Convierta al mundo en su oficina con la potente impresión portátil, sin necesidad de ninguna red. [1] Esta impresora veloz y silenciosa ofrece más páginas por cartucho y tiene una batería de larga duración. [2]

Impresión portátil sencilla donde la necesite

Imprima fácilmente desde su laptop o dispositivos móviles de forma inalámbrica, con o sin enrutador. [1,3]

Comience a imprimir en minutos. HP Auto Wireless Connect simplifica la instalación.

Esta impresora resistente y compacta cabe en su auto, mochila, etc. para que imprima de forma práctica en cualquier lugar.

Marque el camino con impresión portátil rápida y sencilla

Reduzca las interrupciones con una batería de larga duración.

Tenga el mejor rendimiento de páginas de todas las impresoras de la categoría, usando cartuchos originales HP. [2]

Imponga el ritmo donde vaya. Avance rápido con buenas velocidades de impresión. [4]

Gran calidad y confiabilidad

Afronte el día entero de trabajo. Cargue en el hogar, el auto, la oficina, etc. [5]

Conecte su fuente de alimentación de CA para cargar en 90 minutos con la impresora apagada gracias a HP Fast Charge. [6]

Reduzca al mínimo las interrupciones con un diseño superior y un funcionamiento silencioso. Llame la atención de los clientes, sin interrupciones ruidosas.

Impresión on-the-go con HP ePrint

Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint. [7]

Imprima sin limitaciones

Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil sin contraseña ni código de Wi-Fi. [8]

Especificaciones

Funciones
Impresión

Velocidad de impresión monocromática (ISO)
Con CA: Hasta 10 ppm, Con batería: Hasta 9 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)
Con CA: Hasta 7 ppm, Con batería: Hasta 6 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)
Con CA: Hasta 20 ppm, Con batería: Hasta 18 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)
Con CA: Hasta 19 ppm, Con batería: Hasta 17 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)
Con CA: Hasta 10 ppm, Con batería: Hasta 9 ppm[5]1

Velocidad de impresión color (ISO)
Con CA: Hasta 7 ppm, Con batería: Hasta 6 ppm[5]1

Primera página impresa en negro (carta, lista)
Con CA: en tan solo 12 s; Con batería: en tan solo 12 s

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
Con CA: en tan solo 14 s; Con batería: en tan solo 15 s

Ciclo de trabajo (mensual, carta)
Hasta 500 páginas[7]1

Volumen de páginas mensuales recomendado
100 a 300

Número de usuarios
1-3 usuarios

Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos
Sí

Calidad de impresión en negro (óptima)
Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador)

Calidad de impresión en color (óptima)
Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)

Velocidad del procesador
525 MHz

Lenguajes de impresión
HP PCL 3 GUI

Pantalla
Pantalla monocromática de alta resolución de 2,0"

Colores de impresión
Sí

Número de cartuchos de impresión
2: 1 negro, 1 color (cian, magenta y amarillo)

Sensor de papel automático
Sí

Compatible con Mac
Sí

Capacidad HP ePrint
Sí

Capacidad de impresión móvil
Chrome OS; Wi-Fi® Direct Printing[4]1

Capacidad inalámbrica
Sí, mediante conexión inalámbrica incorporada

Conectividad, estándar
1 USB 2.0 + Wi-Fi

Conectividad, opcional
Ninguno/a

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (solo 32 bits), Windows XP SP3. AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, 1 GB de espacio libre, se requiere acceso a Internet, USB

Sistemas operativos compatibles
Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; macOS X 10.10 Yosemite; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.8 Mountain Lion; Linux; Chrome OS

Sistemas operativos de red compatibles
Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; macOS X 10.10 Yosemite; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.8 Mountain Lion; Linux; Chrome OS

Memoria
DDR3 de 128 MB

Memoria máxima
128 MB

Compatibilidad con tarjetas de memoria
Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar
Hasta 50

Capacidad de entrada
Hasta 50

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 50

Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar
1

Bandejas para papel, máximo
1

Alimentador de sobres
No

Capacidad de entrada máxima (sobres)
Hasta 5

Tamaños de soportes de impresión admitidos
Carta, legal, declaración, ejecutivo, sobres (núm. 10, Monarch, 6 y 3/4 pulg), tarjetas (3 x 5, 4 x 6 y 5 x 8 pulg), fotográfico (8 x 10, 5 x 7, 4 x 6 y 3,5 x 5 pulg)

Tamaños de soportes, personalizado
3 x 8,5 a 4 x 14 pulg

Tipos de soportes
Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado

Peso de soporte, recomendado
75 g/m²

Peso de soporte, admitido
De 60 a 300 g/m²

Impresión sin bordes
Sí (hasta 5 x 7 pulg, 127 x 177 mm)

Alimentación
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz; 200 a 240 VCA, 50 a 60 Hz. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.

Tipo de fuente de alimentación
Fuente de alimentación universal interna

Consumo de energía
15 vatios (activa), 0,17 vatios (apagado manual), 3,9 vatios (en espera), 1,14 vatios (suspensión)[3]1

Etiquetas ecológicas
Calificación ENERGY STAR®, EPEAT® Silver, CECP

Certificado Energy Star
Sí

Margen de temperaturas operativas
5 a 40 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento
De 15 a 90% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
364 x 186 x 69 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)
364 x 260 x 214 mm (con bandeja de entrada abierta)

Peso
2,1 kg (2,2 kg con batería)

Número UPC
(AB0) 889894402028; (AB1) 889894402035; (AB2) 889894402073; (ABJ) 889894014542; (ACJ) 889894402080; (AK3) 889894402066; (AKY) 889894941244; (BEG) 889894518996; (BGM) 889894402042

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
495 x 119 x 243 mm

Peso del empaque
3,6 kg

Piezas por pallet
200

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1219 x 1016 x 2430 mm

Peso del pallet
741 kg

País de origen
Producido en Tailandia

Contenido de la caja
Impresora móvil HP OfficeJet 200; Cartucho de tinta de instalación HP 62, negro (aproximadamente 200 páginas); cartucho de tinta de instalación HP 62, tricolor (aproximadamente 120 páginas); volante regulatorio, póster de instalación, cable de alimentación, batería recargable. [Para obtener información sobre el volumen de tinta y rendimiento en páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cable incluido
AP: Sí, 1 cable (USB); US/EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado

Cartuchos de reemplazo
C2P05AL - Cartucho de tinta original de alta capacidad HP 62XL negro (~600 páginas); C2P07AL - Cartucho de tinta original de alta capacidad HP 62XL tricolor (~415 páginas)

Software incluido
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Garantía del fabricante
Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com

Descripción general

1 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora común o Todo-en-Uno Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Para ver más detalles, visite hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
2 Mejor rendimiento en su categoría basado en comparación de todas las impresoras portátiles color de inyección de tinta en octubre de 2015 a partir de la cuota de mercado reportada por IDC en el 2T de 2015 y las especificaciones publicadas por los fabricantes.
3 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. Para ver detalles sobre cómo imprimir, incluso si se necesita una aplicación, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting
4 Las velocidades de impresión pueden variar según la fuente de alimentación. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/printerclaims
5 Admite carga USB en modo apagado con conexión a un puerto de carga USB compatible con carga mínima de 1 A.
6 La tecnología HP Fast Charge recarga su batería estándar hasta el 90% en 90 minutos al cargar desde una fuente de alimentación de CA y con el sistema apagado. Con la impresora encendida, la carga puede demorar más y esto variará según el uso.
7 Exige una impresora HP ePrint con conexión a Internet. La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Vea más información en hp.com/go/mobileprinting.
8 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de una impresora con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.

Especificaciones

3 El consumo de energía varía con el trabajo de impresión, el uso de la conectividad inalámbrica y la carga de la batería. Los valores suministrados son nominales.
4 El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta en la aplicación HP Smart. Algunas funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5 Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.
7 HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango establecido para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen la sustitución de consumibles

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.