Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X de alta capacidad magenta (CF403X)



Descripción general

Cartucho de tóner LaserJet HP 201X magenta para 2300 páginas[4]

Cuente con los cartuchos de tóner original HP de alto rendimiento con JetIntelligence para obtener más impresiones de calidad profesional, un excelente rendimiento a altas velocidades y la innovadora tecnología de protección antifraude que es exclusiva de HP.[2]

Más páginas y más rentabilidad que nunca[2]

Saque el máximo partido a su inversión con la tecnología de maximización de páginas que permite imprimir más páginas por cartucho que las versiones anteriores de cartuchos de tóner HP.[2]

Ayude a brindar protección contra el fraude

Ayude a garantizar que está obteniendo la auténtica calidad HP por la que pagó gracias a la innovadora tecnología antifraude.

Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad.

Siga teniendo calidad uniforme y profesional a alta velocidad con el tóner HP ColorSphere 3.

Proteja su inversión

Siga teniendo calidad profesional a alta velocidad, impresión tras impresión, con el tóner HP ColorSphere 3.

---

[2] Basado en rendimientos de cartuchos HP 131A en comparación con los cartuchos de tóner originales HP 201X. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta en función de ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

Colores de botella/cartuchos de impresión	Magenta
Tecnología de impresión	Laser
Tipo de suministro	Cartridges
Margen de temperaturas operativas	15 a 30 °C
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad	10 a 95 % de HR
Tecnologías de resolución de impresión	JetIntelligence
Compatibilidad	Impresora color HP LaserJet Pro serie M252, impresora multifunción color HP LaserJet serie M277
Cuenta de producto por unidad	1
Piezas por pallet	300
Cantidad por pallet europeo	216
Cartones por pallet	300
Número UPC	888793238011
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	363 x 96 x 111 mm
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	14,29 x 3,78 x 4,37 pulg.
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	363 x 96 x 111 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	14,29 x 3,78 x 4,37 pulg.
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1100 x 986 x 1254 mm
Dimensiones del pallet	43.3 x 38.8 x 49.4 in
Peso del empaque	0,75 kg
Peso del empaque	1,65 lb
Peso del pallet	245,5 kg
Peso del pallet	540 lb
Rendimiento en páginas	2300
Contenido de la caja	Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje
Garantía del fabricante	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Especificaciones adicionales

Cantidad de capas en pallet	10
Cantidad de paquete	1
Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)	24
Cartones por capa	30
Colores de cartuchos	Magenta
Código UNSPSC	44103103
Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)	1100 x 790 x 1148 mm
Encabezado de compatibilidad	Los cartuchos de tóner HP 201 funcionan con:
Filtro empresarial	cMPS
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)	Ink Toner Paper Printer Supplies/CF403X_190x170.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)	Ink Toner Paper Printer Supplies/CF403X_400x400.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Ink Toner Paper Printer Supplies/CF403X_70x100.jpg
Garantía	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.
Margen de temperaturas operativas	59 a 86°F

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta basado en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Número de apilado para caja de cartón	40
País de origen	Fabricado en Japón
Peso	0,55 kg
Peso	1.17 lb
Peso del pallet	182,5 kg
Rendimiento de inicio en color	700
Rendimiento del color	2300
Rendimiento en cantidad de páginas (color)	2300 páginas
Rendimiento en cantidad de páginas (magenta)	1 magenta (aproximadamente 2300 páginas)
Segmento (filtro)	JetIntelligence
Selectividad	201X
Subgrupo	High Capacity Cartridges
Subgrupo de producto	Cartuchos de tóner de alta capacidad
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-4 a 104°F
Tipo de componente	Cartridges

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.