IPC-PS8D-3V0. Cámara Mini-Domo IMOU, 3MP, Lente fijo 2.8mm, 30m de IR, Luces de advertencia rojas y azules, IP67

Marca: Imou · MPN: IPC-PS8D-3V0 · SKU: VEN-022345



Descripción

Descubre la Cámara Mini-Domo IMOU IPC-PS8D-3V0, diseñada para ofrecer seguridad y vigilancia de alta calidad. Con una resolución de 3MP y un lente fijo de 2.8mm, esta cámara garantiza imágenes nítidas y claras tanto de día como de noche.

- Resolución: 3MP para imágenes de alta definición.
- Lente: Fijo 2.8mm, ideal para vigilancia de espacios amplios.
- Visión Nocturna: Alcance de hasta 30 metros con infrarrojos.
- Categoría de Protección: IP67, resistente al agua y al polvo.
- Luces de Advertencia: Rojas y azules para disuadir intrusos.

Ideal para hogares, oficinas y espacios comerciales, la cámara IMOU te permite mantener un monitoreo efectivo y cuenta con características que se adaptan a tus necesidades de seguridad. No comprometas la seguridad, elige la cámara que te brinda confiabilidad y calidad.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant
Certificación	CE
Diseño	
Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo

Color del producto	Blanco
Funciones de protección	Resistente al polvo, Impermeabilidad, Resistente al agua
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	96°
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	111°
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	Si
Zoom digital	8x
Número de lentes	1
Distancia focal fija	3,6 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.265
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	20 pps
Audio	
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Seguridad	
Detección de movimiento en video	Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Detección de vehículos
Características de administración	
Administrado a través de la nube	Si
Botón de restaurar	Si
Control de energía	

Alimentación	CC, PoE
Consumo energético	5 W
Voltaje de salida CC	5
Amperaje de salida CC	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Peso y dimensiones	
Ancho	109,9 mm
Profundidad	109,9 mm
Altura	95,7 mm
Diámetro	11 cm
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Kit de montaje	Si
Tornillos incluídos	Si
Manual de usuario	Si
Contenido del paquete	Camera×1 Screw Package×1 Quick Start Guide×1 Installation Position Map×1
Detalles técnicos	
Garantía legal	3 año(s)