IPC-PS3EN-3M0. Cámara IP IMOU Tipo Bala, 3MP 2.8mm, PoE/12V, Audio Bidireccional, Detección Humano Vehículo, Sirena integrada de 110db, IP67.

Marca: Imou · MPN: IPC-PS3EN-3M0 · SKU: VEN-022354

Descripción

La Cámara IP IMOU Tipo Bala es la solución perfecta para asegurar tu hogar o negocio. Con una resolución de 3MP, ofrece imágenes nítidas y claras, permitiéndote monitorizar cualquier espacio interior o exterior. Su diseño robusto y resistente al agua (IP67) asegura su funcionamiento en diversas condiciones climáticas.

- Modelo: IPC-PS3EN-3M0
- Resolución: 3MP
- Objetivo: 2.8mm
- Conectividad: PoE/12V
- Audio: Bidireccional
- Detección de: Humano y Vehículo
- Sirena integrada: 110db

Ideal para vigilancia tanto en el hogar como en negocios, esta cámara te permite detectar movimientos de personas y vehículos, y su sirena integrada te ofrece una capa extra de seguridad. Perfecta para quienes buscan un sistema de monitoreo efectivo y accesible. No esperes más para proteger lo que más valoras.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Modo día / noche	Si

Luz integrada	Si
Certificación	CE
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Plástico
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente a condiciones meteorológicas adversas
Código IP (International Protection)	IP67
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	96°
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	111°
Sensor de la imagen	
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	Si
Zoom digital	8x
Número de lentes	1
Distancia focal fija	2,8 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.265
Velocidad de cuadro	25 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Seguridad	
Construido en la sirena	Si
Nivel acústico de la sirena	110 dB
Detección de movimiento en video	Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Detección de vehículos
Características de administración	
Administrado a través de la nube	Si
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	PoE
Consumo energético	12 W
Voltaje de salida CC	12
Amperaje de salida CC	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	74,2 mm
Profundidad	147,7 mm
Altura	74,2 mm
Peso	230 g
Sostenibilidad	
Certificados de conformidad	CE
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Kit de montaje	Si
Tornillos incluídos	Si
Manual de usuario	Si