QNAP Soporte - QNAP 2U 8-bay short depth 12in Rackmount NAS

Marca: QNAP · MPN: TS-864eU-8G-US · SKU: VEN-022553



Descripción

El QNAP NAS de montaje en rack 2U con capacidad para 8 bahías es la solución perfecta para quienes buscan un almacenamiento robusto y eficiente. Diseñado para ser montado en racks cortos de 12 pulgadas, ofrece un rendimiento superior y gestión simplificada de datos, ideal para pequeñas y medianas empresas.

- Marca: QNAP
- Tipo: Rackmount NAS 2U
- Capacidad: 8 bahías
- Profundidad: 12 pulgadas
- Uso: Almacenamiento y gestión de datos

Este soporte para NAS es perfecto para quienes necesitan un sistema de almacenamiento confiable y escalable. Su diseño compacto permite ahorrar espacio, mientras que sus características avanzadas aseguran la seguridad y accesibilidad de tus datos. Ideal para entornos que requieren una alta disponibilidad y rendimiento constante.

Especificaciones técnicas

Medios de almacenaje	
Capacidad de la unidad de almacenamiento	0 GB
Interfaz de unidad de almacenamiento	Serial ATA III
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	Serial ATA II, Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,3.5"
Compatibilidad con RAID	Si
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Migración del nivel RAID online	Si
Ampliación RAID online	Si

Receptáculos de unidades hot-swap	Si
Sistemas de archivos soportados	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Unidades de almacenamiento instaladas	No
Capacidad de almacenamiento total instalado	0 TB
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas	No
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Procesador	
Fabricante de procesador	Intel
Familia de procesador	Intel® Celeron®
Frecuencia del procesador turbo	2,9 GHz
Número de núcleos de procesador	4
Número de hilos de ejecución	4
Número de procesadores soportados	1
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics
Memoria	
Memoria interna	8 GB
Tipo de memoria interna	DDR4
RAM máximo soportado	16 GB
Ranuras de memoria	2
Forma de factor de memoria	SO-DIMM
Memoria Flash	4000 MB
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
DHCP, servidor	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
Soporte iSCSI	Si
Conexión de redes	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
DNS dinámico	Si
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Conexiones concurrentes	1500

Diseño	
Tipo de chasis	Bastidor (2U)
Tipo de enfriamiento	Activo
Color del producto	Negro
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Diámetro de ventilador	8 cm
Indicadores LED	Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado
Altavoces incorporados	No
Desempeño	
Tipo	NAS
Clase del dispositivo	Pequeñas y medianas empresas
Función de copia de seguridad	Si
Opciones de copia de seguridad	Nube, iSCSI LUN
Vibrador	Si
Soporte multilinguaje	Si
Imagen instantánea	Si
Administación basada en web	Si
Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3