EPSON PROYECTOR 760WI 4100L/WXGA/INTERACTIVO/SIN SOPORTE

Marca: Epson · MPN: V11HA80021 · SKU: VEN-023269



Descripción

Descubre el Proyector Interactivo Epson 760WI, una herramienta ideal para presentaciones dinámicas y colaborativas. Con 4100 lúmenes de brillo y una resolución WXGA, este proyector garantiza imágenes nítidas y colores vibrantes en cualquier entorno de trabajo o aula.

• Brillo: 4100 Lúmenes
• Resolución: WXGA (1280 x 800)
• Tecnología: Laser
• Interactivo: Sí, ideal para presentaciones participativas
• Soporte: Sin soporte incluido

Perfecto para entornos educativos y corporativos, el Epson 760WI combina versatilidad y facilidad de uso, permitiendo que múltiples usuarios interactúen con el contenido proyectado al mismo tiempo. Mejora tus reuniones y presentaciones con esta innovadora solución visual.

Especificaciones técnicas

Proyector	
Relaciones de aspecto compatibles	4:3, 16:10, 16:9
Proyector inteligente	No
Compatibilidad de tamaño de pantalla	1727,2 - 2540 mm (68 - 100")
Brillo de proyector	4100 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	3LCD
Resolución original del proyector	WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica)	2500000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Número de colores	1,07 billones de colores
Brillo de proyector (modo económico)	2100 lúmenes ANSI
Corrección trapezoidal, horizontal	-3 - 3°
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-3 - 3°

Tamaño de matriz	1,5 cm (0.59")
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Laser
Duración de la fuente luminosa	20000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Distancia focal fija	3,7 mm
Número-F (apertura relativa)	1,6
Alcance de zoom	1.35:1
Relación de alcance	0.27 - 0.37:1
Vídeo	
Señal analógica	No compatible
Full HD	No
3D	No
Puertos e Interfaces	
Tipo de puerto de servicio	USB Tipo B
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Salidas para auriculares	3
Micrófono, jack de entrada	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232C
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	3
Número de puertos HDMI	3
Entrada de video compuesto	1
Puerto DVI	No
Conexión	
Smart TV	No
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	Si
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Características	
Interactivo	Si
Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Nivel de ruido	37 dB
Filtro de aire	Si
Multimedia	

Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	16 W
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Presentación
Color del producto	Blanco
Ubicación	Techo, Escritorio, Pared
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	277 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	-10 - 90%