ARCHER T3U PLUS ADAPT. USB INAL. AC1300 ALTA GANAN DUAL BAND

Marca: Tplink · SKU: VEN-025533 · EAN: 6935364053413



Descripción

El Adaptador USB Inalámbrico AC1300 de alta ganancia de TP-Link es la solución ideal para mejorar la conectividad de tus dispositivos. Con su tecnología de doble banda, permite velocidades de hasta 1300 Mbps, optimizando la experiencia de navegación y streaming. Su diseño de alta ganancia asegura una recepción de señal más fuerte y estable, incluso en áreas con cobertura limitada. Este adaptador es perfecto para usuarios que buscan una conexión rápida y confiable, ya sea para trabajar desde casa o disfrutar de contenido multimedia sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Cantidad de puertos USB	1
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,300,400,867 Mbit/s
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MU-MIMO	Si

Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro
Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Externo
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Control de energía	
USB con suministro de corriente	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	18 mm
Profundidad	57,8 mm
Altura	173,4 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	207 mm
Profundidad del paquete	148 mm
Altura del paquete	42 mm
Peso del paquete	150 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990