TL-WN823N ADAPT. TP-LINK 300MBPS MINI WIRELESS N USB ADAPTER

Marca: Tplink · MPN: TL-WN823N · SKU: VEN-025592 · EAN: 6935364050696



Descripción

TP-Link TL-WN823N. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz). USB con suministro de corriente. Color del producto: Negro

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,300 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Conexión de redes	Si
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro

Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Interno
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Indicadores LED	Estado
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Control de energía	
USB con suministro de corriente	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	39 mm
Profundidad	18,4 mm
Altura	7,87 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	138 mm
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	80 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990