TP-LINK router Deco BE22(1-pack) Sistema Wi-Fi 7 Mesh BE3600

Marca: Tp-Link · MPN: Deco BE22(1-pack) · SKU: VEN-027705 · EAN: 1210002602846



Descripción

Descubre la potencia del TP-Link Deco BE22, un sistema Wi-Fi 7 Mesh de última generación diseñado para ofrecer una cobertura excepcional y un rendimiento de red sin interrupciones. Este router es ideal para hogares u oficinas que requieren una conexión robusta y rápida para múltiples dispositivos.

- Tipo de producto: Router Deco BE22
- Conectividad: Sistema Wi-Fi 7 Mesh BE3600
- Cobertura amplia: Aumenta el rango y la estabilidad de la señal en toda tu casa o empresa.
- Velocidades rápidas: Permite streaming, juegos y navegación simultánea sin problemas.
- Fácil configuración: A través de la app Deco, instala y gestiona tu red en minutos.

Ideal para quienes buscan maximizar su red Wi-Fi, el TP-Link Deco BE22 es la solución perfecta tanto para streaming de alta definición, juego en línea, como para trabajar desde casa. Aprovecha al máximo tu conexión a internet con este innovador sistema.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto	Blanco
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	4
Número de dispositivos soportados	150
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)

Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	2882 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	2882 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	688 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	Si
IP dinámica	Si
IP estática	Si
Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System)	Si
Proxy IGMP	Si
IGMP	Si
VLAN etiquetada	Si
DNS dinámico	Si
Características	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Reenvío de puertos	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Control parental	Si
Prestaciones de control parental	Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Informes semanales/mensuales, Youtube restriction
Funciona con Amazon Alexa	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Corriente de entrada del adaptador de CA	0,6 A
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Corriente de salida de adaptador AC	1,5 A
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	150 mm
Profundidad	150 mm
Altura	62 mm
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Cable Ethernet	Si
Guía de instalación rápida	Si