BROTHER iMPRESORA LASER HLL2360DW B-N/32PPM/USB/DUPLEX/WiFi

Marca: Brother · MPN: HL-L2360DW · SKU: VEN-027734



Descripción

Descubre la impresora láser Brother HL-L2360DW, una solución ideal para tus necesidades de impresión. Con una alta calidad de impresión y funcionalidades avanzadas, esta impresora es perfecta para oficinas y hogares que requieren eficiencia y comodidad en sus tareas diarias.

• Calidad de impresión: Alta resolución que garantiza documentos nítidos y claros.
• Impresión a doble cara: Sí, permite economizar papel y facilitar el manejo de documentos.
• Impresión desde el móvil: Sí, compatible con dispositivos móviles para imprimir fácilmente desde cualquier lugar.
• Tipo de impresora: Impresora láser, ideal para volúmenes altos de impresión.

Ya sea para imprimir informes, presentaciones o cualquier otro documento, la Brother HL-L2360DW optimiza tus tareas de impresión, haciéndolas más rápidas y sencillas. Aprovecha su conectividad WiFi y capacidades de impresión móvil para trabajar en un entorno más dinámico y eficiente.

Características destacadas

- calidad_de_impresion: Alta resolución
- impresion_a_doble_cara: Sí
- impresion_desde_el_movil: Sí
- tipo_de_impresora: Impresora láser

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Color	No
Tecnología de impresión	Laser
Impresión dúplex	Si
Resolución máxima	2400 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	32 ppm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	7,5 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s

Impresión económica	Si
Características	
Ciclo de trabajo (máximo)	10000 páginas por mes
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes
Colores de impresión	Negro
Número de cartuchos de impresión	1
Lenguajes de descripción de páginas	GDI, PCL 6
Capacidad de entrada y salida	
Capacidad de entrada total	250 hojas
Capacidad de salida total	100 hojas
Capacidad de entrada máxima	250 hojas
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Tipos de papel	Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Carta, Legal
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Peso del papel	60 - 105 g/m²
Peso del papel (imperial)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras)
Puertos e Interfaces	
Interfaz estándar	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Conexión	
Listo para redes	Si
Wifi	Si
Ethernet	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Desempeño	
Memoria interna	32 MB
Procesador incorporado	Si
Frecuencia del procesador	266 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	50 dB

Nivel de presión acústica (inactiva)	45 dB
Diseño	
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	Si
Pantalla	LCD
Número de líneas en pantalla	1 líneas
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo)	546 W
Consumo de energía (max)	1080 W
Consumo de energía (inactivo)	58 W
Consumo de energía (ahorro)	3,9 W
Consumo de energía (apagado)	0,02 W
Voltaje de entrada AC	110 - 220 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Espacio mínimo de almacenamiento del disco	80 MB
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%