APC UPS 1KVA 800W Rack online Easy SRV + Caja c/Riel SRVRK1

Marca: Apc · MPN: SRV1KRIRK · SKU: VEN-027781 · EAN: 0731304346166



Descripción

El APC UPS 1KVA 800W Rack Online Easy SRV es la solución ideal para garantizar la protección y continuidad de tus equipos en situaciones de fallo eléctrico. Este sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) está diseñado para proporcionar una energía confiable y constante, asegurando que tus dispositivos críticos permanezcan operativos, incluso durante cortes de energía.

• Capacidad de 1KVA y 800W, ideal para servidores y equipos electrónicos.
• Diseño en rack, optimizando el espacio en tu servidor.
• Compatible con la Caja y Riel SRVRK1, asegurando una instalación sencilla y eficiente.
• Sistema online que ofrece una alta calidad de energía con regulación y filtrado continuo.
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, resguardando tus equipos de posibles daños.

Este UPS es perfecto para entornos empresariales y profesionales donde la estabilidad de la energía es fundamental. Su diseño compacto lo hace adecuado para salas de servidores y centros de datos, brindando la seguridad que necesitas para proteger tus inversiones tecnológicas.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	800 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	160 V
Voltaje de entrada de operación (max)	280 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	600 J
Modo ECO	Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%

Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto serial	1
SmartSlot	Si
Batería	
Prueba de baterías automática	Si
Peso de la batería	13,1 kg
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 9000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	Si
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	437 mm
Profundidad	312 mm
Altura	86 mm
Peso	11 kg
Anchura de las pilas	45,5 cm
Profundidad de las pilas	55,1 cm
Altura de las pilas	21,8 cm

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V