DESCONTINUADO

Marca: Yealink · MPN: SIP-T27G · SKU: VEN-030255 · EAN: 6938818301207



Descripción

Yealink SIP-T27G. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Oro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: Información SIP. Nº de líneas: 8 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 9,3 cm (3.66"), Resolución de la pantalla: 240 x 120 Pixeles

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Teléfono IP
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable
Color del producto	Negro, Oro
Bloqueo de dispositivo	Si
Montaje de pared	Si
Montaje	Escritorio/pared
Desempeño	
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	Información SIP
Características del teléfono	
Nº de líneas	8 líneas
Llamada en espera	Si
Marcación rápida	Si
Llamada en espera	Si
Capacidad de transferencia de llamada	Si
Identificador de llamadas	Si
Capacidad de lista de direcciones	1000 entradas
Número de cuentas de VoIP	6
Llamada en conferencia	Si
Remarcado	Si

Retener llamada	Si
Captura de llamadas	Si
Llamada anónima	Si
Rechazo de llamadas anónimas	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
retorno de llamada	Si
Transferencia de llamada	Si
Características de administración	
Voicemail integrado	Si
Control de volumen	Digital
Exhibición	
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	9,3 cm (3.66")
Resolución de la pantalla	240 x 120 Pixeles
Pantalla táctil	No
Monitor con luz de fondo	Si
Cámara fotográfica	
Cámara frontal	No
Audio	
Altavoz	Si
Micrófono mudo	Si
Codecs de voz	CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729ab, VAD, iLBC
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
DHCP, cliente	Si
Algoritmos de seguridad soportados	AES, MD5
Syslog	Si
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cantidad de puertos RJ-9	2
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Modo de ahorro de energía	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Peso y dimensiones	

Ancho	265 mm
Profundidad	210 mm
Altura	170,5 mm
Contenido del embalaje	
Cable Ethernet	Si
Número de empuñaduras incluidas	1 pieza(s)
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800