VIGI C340(4mm)(UN).4MP Outdoor Full-Color Bullet Network Camera

Marca: Tp-Link · MPN: VIGI C340(4mm) · SKU: VEN-031856 · EAN: 4897098688663



Descripción

La Cámara de Red Exterior Bullet Full-Color 4MP VIGI C340 es la solución perfecta para mantener la seguridad de tus espacios exteriores. Equipado con tecnología avanzada, este modelo ofrece imágenes de alta definición y colores vibrantes, incluso en entornos de baja iluminación.

• Resolución: 4MP para imágenes nítidas y claras.
• Diseño Bullet: Ideal para instalación en exteriores, resistente a las inclemencias del tiempo.
• Full-Color: Captura imágenes en color realista, mejorando la identificación de detalles importantes.
• Conectividad de Red: Fácil integración en sistemas de vigilancia mediante puerto Ethernet.
• Aplicación: Perfecta para hogares, oficinas y establecimientos comerciales.

Ya sea que necesites supervisar un jardín, la entrada de tu casa o el exterior de tu negocio, la VIGI C340 es la elección ideal. Gracias a su tecnología de última generación, disfrutarás de imágenes de calidad superior que garantizan la seguridad y tranquilidad que buscas.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Modo día / noche	Si
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Techo/Pared/Poste
Color del producto	Negro, Blanco
Indicadores LED	Si
Material de la carcasa	Plástico
Código IP (International Protection)	IP66
Cámara fotográfica	

Iluminación mínima	0,005 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	79°
Ángulo de visión de la lente, vertical	43°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	93°
Ángulo de inclinación	-90 - 90°
Alcance de bandeja	-90 - 90°
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Cámara panorámica	
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica)	Si
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Distancia de detección	80 m
Distancia de observación	33 m
Distancia de reconocimiento	16 m
Apertura máxima	1,6
Distancia de identificación	8 m
Distancia focal fija	4 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Velocidad de cuadro	30 pps
Emisión de vídeo	Si
Reducción de ruido	Si
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación
Máscara de privacidad	Si

Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	256 Kbps - 4 Mbps
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	Si
Codificación de regiones de interés (ROI)	Si
Smart IR	Si
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Micrófono incorporado	Si
Rango de velocidades de transferencia de bits	64 - 4000 Kbit/s