TL-WA855RE(EU) 300Mbps Wi-Fi Range Extender

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WA855RE · SKU: VEN-031883 · EAN: 6935364099343



Descripción

El TL-WA855RE es un extensor de rango Wi-Fi diseñado para ampliar la cobertura de tu red inalámbrica. Este dispositivo, que ofrece una velocidad de hasta 300Mbps, es perfecto para eliminar las zonas muertas en tu hogar u oficina, permitiéndote disfrutar de una conexión a Internet rápida y estable en todas partes.

• Velocidad de hasta 300Mbps: Ideal para streaming, juegos online y navegación fluida.

• Fácil configuración: Instálalo rápidamente utilizando la aplicación TP-Link Tether o el botón WPS.

• Diseño compacto: Se conecta directamente a la toma de corriente, ahorrando espacio y manteniendo una estética ordenada.

• Compatibilidad con cualquier router: Funciona con cualquier red Wi-Fi existente, asegurando versatilidad.

Ideal para hogares con múltiples dispositivos y para aquellos que desean mejorar su conectividad en áreas más alejadas del router. No más interrupciones ni conexiones débiles, el TL-WA855RE se encargará de llevar tu señal Wi-Fi a donde la necesites.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Transmisor y receptor de red
Velocidad de transferencia de datos	300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si

Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Antena	
Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Externo
Potencia de transmisión (CE)	15 dbm
Conexión	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Plástico
Botón de restaurar	Si
Certificación	CE, FCC
Control de energía	
Consumo energético	3,6 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	80 mm
Profundidad	40 mm

Altura	77,3 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Manual de usuario	Si
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	156,5 mm
Profundidad del paquete	101,5 mm
Altura del paquete	89 mm
Peso del paquete	190 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990