Tapo C310(EU) Outdoor Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C310 · SKU: VEN-031895 · EAN: 6935364010911



Descripción

La Cámara de Seguridad Wi-Fi para Exterior Tapo C310 es tu solución ideal para proteger tu hogar y disfrutar de una vigilancia continua. Diseñada para resistir las inclemencias del tiempo, esta cámara se conecta a tu red Wi-Fi, permitiéndote visualizar en tiempo real lo que sucede fuera de tu hogar, todo desde la comodidad de tu smartphone.

• Conectividad Wi-Fi: Fácil instalación y acceso remoto.
• Visión Nocturna: Capacidad de grabar en la oscuridad para una cobertura completa.
• Resistencia al Agua: Clasificación IP66 para uso en exteriores.
• Detección de Movimiento: Notificaciones instantáneas en tu dispositivo.
• Audio Bidireccional: Comunicación clara con personas en el área vigilada.

Usa la Tapo C310 para mantener la seguridad de tu patio, jardín o cualquier área externa de tu hogar. Ideal para vigilar tus mascotas o proporcionar tranquilidad cuando no estás en casa.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche	Si
Certificación	CE, NCC
Diseño	
Factor de forma	Cubo
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Sistema
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente a la lluvia
Código IP (International Protection)	IP66
Resistente a la intemperie	Si

Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	No
Control de inclinación de la cámara	No
Ángulo de campo de visión (FOV)	104°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Apertura máxima	2,2
Distancia focal fija	3,89 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Velocidad de cuadro	15 pps
Emisión de vídeo	Si
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	128 GB
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Detección de movimiento en video	Si

Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Peso y dimensiones	
Ancho	142,3 mm
Profundidad	103,4 mm
Altura	64,3 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	189,5 mm