TL-WN722N(ES) USB WIFI 150M TL-WN722N

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WN722N · SKU: VEN-031931 · EAN: 0845973050467



Descripción

El TP-Link TL-WN722N es un adaptador USB WiFi de alta velocidad que permite conectar tu computadora a redes inalámbricas con una velocidad de hasta 150Mbps. Ideal para navegar por Internet, realizar descargas y transmitir contenido multimedia sin interrupciones.

• Conexión Inalámbrica de Hasta 150Mbps
• Compatible con estándares IEEE 802.11b/g/n
• Antena externa para mayor alcance y estabilidad de señal
• Instalación sencilla mediante CD de configuración
• Incluye software para gestión de red

Perfecto para quienes buscan mejorar su conexión a Internet, el TL-WN722N es ideal para uso en casa o en la oficina. Con su diseño compacto y fácil de usar, disfruta de una conexión estable y rápida en cualquier lugar donde necesites estar conectado.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,150 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK
Diseño	
Color del producto	Negro, Blanco
Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Externo
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	27 dbm
Seguridad por pulsador WPS	Si
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	93,5 mm
Profundidad	26 mm
Altura	11 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	200 mm
Profundidad del paquete	150 mm
Altura del paquete	39 mm
Peso del paquete	180 g

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	USB
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990